



OCTORAL

DÉCOUVREZ LA FINITION ULTIME

APPRÊT UNIVERSEL FP141



DÉCOUVREZ LA FINITION ULTIME

L'Apprêt Universel FP141 est un apprêt haute performance conçu pour offrir la finition ultime pour les processus de ponçage et sans ponçage.

Octoral est réputé pour son innovation continue qui améliore l'efficacité et les processus des ateliers de carrosserie, aujourd'hui et à l'avenir. L'Apprêt Universel FP141 a été spécialement développé pour s'assurer qu'il peut satisfaire plusieurs besoins de réparation dans un seul produit.

PRODUCTION ÉLEVÉE

L'Apprêt Universel FP141 peut aider à améliorer la productivité de l'atelier de carrosserie en réduisant les durées de cycle du processus. La technologie avancée signifie qu'il peut être utilisé pour l'application en mouillé sur mouillé et pour le ponçage, avec pour ces deux opérations un résultat de haute qualité qui offre un excellent rendu de la couche de base.

Sa polyvalence n'est que l'un des nombreux avantages dont les ateliers de carrosserie peuvent profiter lorsqu'ils utilisent cet apprêt, il offre des propriétés de haut pouvoir garnissant, un séchage rapide, facile à poncer et peut être utilisé pour des travaux de réparation de petite à grande taille sur la plupart des supports automobiles.

TEINTES DE GRIS

L'Apprêt Universel FP141 peut être mélangé afin de produire n'importe quelle teinte de gris Octoral, optimisant la précision et la couverture de la teinte et de la couche de base. Les formules de nuances de gris sont disponibles dans le logiciel COINS.

L'Apprêt Universel FP141 est disponible en trois teintes : blanc, gris et noir. Reportez-vous aux détails du produit ci-dessous pour plus d'informations.

APPRÊT UNIVERSEL BLANC



Code produit	FP141W
Référence article	402112002
Contenance	3 L
Par boîte	2

APPRÊT UNIVERSEL GRIS



Code produit	FP141G
Référence article	402111001 (1 L) 402111002 (3 L)
Contenance	1 L, 3 L
Par boîte	3, 2

APPRÊT UNIVERSEL NOIR



Code produit	FP141B
Référence article	402113002
Contenance	3 L
Par boîte	2

PONÇAGE

Grâce à sa formulation avancée, l'Apprêt Universel FP141 est extrêmement facile à poncer, permet de gagner du temps, du papier abrasif et des ressources, car il nécessite moins de ponçage pour obtenir une finition plane et lisse.

• GUIDE DE PONÇAGE

L'Apprêt Universel FP141 produit un aspect semi-brillant, ce qui signifie que vous pouvez facilement voir où vous avez déjà poncé, éliminant ainsi le besoin d'un guide de ponçage supplémentaire.

• SÉCHAGE POLYVALENT

Autre avantage clé pour les ateliers de carrosserie lors de l'utilisation de l'Apprêt Universel FP141 : ses propriétés de séchage rapide. Il peut être durci en quelques heures à 20 °C, puis séché par séchage forcé à 60 °C ou par infrarouge – des options de séchage polyvalentes qui s'adaptent à toutes les conditions de travail des ateliers de carrosserie.

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus à propos de l'Apprêt Universel FP141, contactez votre représentant commercial Octoral habituel.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES :

PONÇAGE

Caractéristiques	Bénéfices
Haut pouvoir garnissant	<ul style="list-style-type: none"> Garnissage des rayures mineures Utilisation d'un produit pour plusieurs objectifs
Apparence finale semi-brillante	<ul style="list-style-type: none"> Base lisse optimale pour les couches de base Octoral Obtenez une opacité et une précision de couleur élevées sur le résultat final
Facilité de ponçage	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'économiser du temps, des ressources et des consommables grâce à un bon ponçage Meilleure formulation du produit par rapport aux autres produits
Séchage polyvalent	<ul style="list-style-type: none"> Séchage rapide – séchage en quelques heures à 20 °C Peut être séché pour s'adapter aux conditions de travail de votre atelier de carrosserie

MOUILLÉ SUR MOUILLÉ

L'Apprêt Universel FP141 dépose une finition lisse, uniforme et semi-brillante en une seule application. Les propriétés de fluidité et de nivellement créent la finition ultime prête pour l'application suivante, qui peut être réalisée immédiatement, aucun séchage n'étant nécessaire - permettant une économie de temps, d'énergie, de consommables, aucun nettoyage supplémentaire n'étant requis avant l'application de la couche de finition.

• PANNEAUX ENDUITS

Un avantage clé de l'utilisation de l'Apprêt Universel FP141 : il peut être appliqué directement sur les apprêts constructeurs d'origine sans nécessiter un ponçage préalable, augmentant ainsi l'efficacité en réduisant cette étape, ainsi que le nettoyage ultérieur à partir du temps de traitement.

• TEMPS DE RECOUVREMENT

Avec une fenêtre d'application de 15 minutes à 48 heures pour la couche suivante, l'Apprêt Universel FP141 est idéal pour l'amorçage en volume et l'augmentation du temps de pose. La large fenêtre augmente la production car plusieurs panneaux peuvent être préparés en même temps sans avoir besoin de ponçage, optimisant ainsi l'utilisation de la cabine de pulvérisation et créant un processus de flux de travail plus efficace.

• APPLICATION FLEXIBLE

L'Apprêt Universel FP141 utilise les durcisseurs et diluants Octoral existants, offrant une plus grande flexibilité tout en réduisant les stocks. Les rapports de mélange simples et les excellentes propriétés d'application rendent ce surfaçage facile à mélanger et à appliquer, permettant d'obtenir une finition exceptionnelle.

MOUILLÉ SUR MOUILLÉ

Caractéristiques	Bénéfices
Application mouillé-sur-mouillé	<ul style="list-style-type: none"> Application d'une couche unique sans compromis sur la qualité Aucun temps de séchage requis, application immédiate de l'étape suivante sans temps d'arrêt
Apparence de haute qualité	<ul style="list-style-type: none"> Excellente fluidité et uniformisation pour une finition lisse Garantit la qualité du rendu final dans les couches de base
Application	<ul style="list-style-type: none"> Rapport de mélange simple, facile à appliquer et à utiliser
Application de l'apprêt	<ul style="list-style-type: none"> Aucun ponçage nécessaire avant l'application
Large fenêtre d'application	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de plusieurs panneaux à la fois Permet réduire la durée de la tâche et d'optimiser l'utilisation de la cabine peinture.



OCTORAL

DÉCOUVREZ LA PENSÉE VISIONNAIRE.

Octoral est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est une filiale de
Sherwin-Williams, l'un des plus importants
fabricants de revêtements au monde.

PLUS D'INFORMATIONS

Pour en savoir plus sur Octoral ou Valspar
Automotive, consultez les sites
www.octoral.com et www.valsparauto.com.