



OCTORAL

SCOPRI I RISULTATI RAPIDI

PA35 UV ACTIVE PRIMER E TU35 UV PRIMER BALANCER



SCOPRI I RISULTATI RAPIDI

Alla Octoral sappiamo che il tempo di rifinitura è fondamentale per il successo del tuo business. In qualità di leader nell'innovazione, abbiamo creato l'UV Active Primer per una maggiore efficienza e produttività nei processi di riparazione.

VELOCITÀ = PRODUTTIVITÀ

Forniamo ai professionisti del settore della finitura prodotti innovativi che aumentano i risultati aziendali, offrendo allo stesso tempo finiture premium. Il nostro nuovo UV Active Primer aumenta le prestazioni delle riparazioni rapide e localizzate, riducendo il tempo di polimerizzazione senza compromettere l'uniformità della finitura. Può essere applicato direttamente a più substrati e si polimerizza in soli cinque minuti se usato con una lampada UV.

CAMBIA IL GIOCO

- **Polimerizzazione innovativa:** attraverso l'uso di tecnologia UV, il primer si polimerizza in soli cinque minuti quando utilizzato con una lampada UV.
- **Applicazione multi-substrato:** può essere applicata direttamente sulla guarnizione adeguatamente preparata, sull'acciaio, acciaio zincato, alluminio e sulle plastiche più comuni.
- **Tempo di conservazione illimitato:** il prodotto può essere miscelato nel corso di una settimana avendo un tempo di conservazione nel barattolo illimitato. E' sufficiente conservare la vernice in un contenitore a resistenza UV per mantenere la miscela.
- **Senza pulizia della pistola:** raccomandiamo di utilizzare una pistola dedicata unicamente per il Primer UV - In questo modo si risparmia tempo, in quanto non è necessario pulire la pistola dopo ogni uso, assicurarsi unicamente di coprire l'ugello con un tappino a resistenza UV.
- **Proprietà eccellenti:** fornisce una finitura liscia con eccellenti proprietà di riempimento e carteggiatura.
- **Applicazione rapida:** la facilità d'uso e l'applicazione rapida possono aumentare la produttività della carrozzeria e migliorare i tempi di processo.
- **Altamente compatibile:** compatibile con tutte le finiture Octoral, tra cui i sistemi Octobase e Octobase Eco Plus.

COME ORDINARE

L'UV Active Primer di Octoral è disponibile ora. Le informazioni di cui hai bisogno per ordinare questo prodotto sono riassunte di seguito.

OCTORAL UV
ACTIVE PRIMER



Codice prodotto PA35
Numero articolo 400950001
Contenuto 1 L
Per scatola 6

OCTORAL UV
PRIMER BALANCER



Codice prodotto TU35
Numero articolo 309100001
Contenuto 1 L
Per scatola 6

SCOPRI DI PIÙ

Un innovativo primer ad indurimento rapido ideale per riparazioni premium localizzate e rifiniture efficienti.

Per scoprire come possiamo aiutarti a rendere il tuo lancio locale ancora più di successo, contatta il tuo rappresentante locale di vendita Octoral.

UN PROCESSO ACCELERATO

INNOVATIVO SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE UV

L'ultima innovazione di Octoral utilizza la luce UV per ridurre i tempi di polimerizzazione a soli cinque minuti quando usato con una lampada UV. Il primer polimerizza quando i fotoiniziatori all'interno dei rivestimenti sono esposti alla luce UV-A, eliminando la necessità di una preparazione ad alta intensità energetica o apparecchiatura a infrarossi (IR). L'UV Active Primer è una opzione accessibile e comoda per le carrozzerie desiderose di migliorare le proprie prestazioni.

UN INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ


Tutto ciò che riguarda il nostro UV Active Primer è stato progettato per migliorare il processo di riparazione. Grazie ai rapidi tempi di polimerizzazione e al pratico rapporto di miscelazione, UV Active Primer di Octoral migliora l'efficienza delle risorse e la produttività della tua carrozzeria.

PARTNERSHIP PERFETTE

Costruiamo il successo sulla base di rapporti di fiducia con i nostri partner che condividono la nostra visione. Mentre guardiamo avanti, il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende ambiziose a raggiungere il loro pieno potenziale. Metteremo a tua disposizione la nostra esperienza di leader mondiale, insieme a una tecnologia innovativa ed a una forza globale. Puoi anche contare su di noi per una formazione avanzata e un supporto locale reattivo, garantendoti un supporto totale. La collaborazione con noi ti porterà ad aumentare competitività, redditività e crescita, con ancora più prospettive per il futuro.

Aziende di tutto il mondo si fidano di Octoral per dare forma al loro futuro successo: unisciti a loro oggi stesso.

APPLICAZIONE UV ACTIVE PRIMER DI OCTORAL



1 Assicurati che l'area di riparazione sia preparata seguendo il TDS.



2 Miscelare il prodotto conformemente alle Schede Tecniche TDS



3 Spruzzare due mani da una distanza di 25-30 cm



4 Appassimento di 5 minuti tra una mano e l'altra e di 5 minuti prima di iniziare la polimerizzazione UV.



5 Appassimento (Flash-off) 5 minuti tra le mani, e 5 minuti prima del trattamento UV.

6 Ripulire l'area di riparazione con Prodotti a solvente indicate nelle Schede Tecniche TDS.



7 Carteggia e pulisci l'area di riparazione



8 Applica il rivestimento Octoral desiderato e lucida come faresti normalmente.





OCTORAL

SCOPRI IL PENSIERO VISIONARIO.

Octoral è un marchio Valspar Automotive.
Valspar Automotive è uno dei produttori leader
al mondo di rivestimenti.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Se desideri ottenere maggiori informazioni
su Octoral o Valspar Automotive, visita
www.octoral.com e www.valsparauto.com