



## OCTORAL SPACHTEL UND SPOT PRIMER

**Bei Octoral arbeiten wir kontinuierlich daran, Ihnen eine möglichst umfangreiche Produktpalette anbieten zu können. Die neu eingeführten Spachtel und Spot Primer vervollständigen unser Refinisch-System und schaffen eine perfekte Ausgangsbasis für unser Octoral System.**

Mit unserem umfangreichen Sortiment an Spachteln und Spot Primern sind Sie perfekt gerüstet für jede Reparaturarbeit. Unsere Octoral-Produktpalette enthält genau die Produkte, die Sie benötigen.

Nähere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in den nachstehenden Informationen.



#### **BF10 UNIVERSAL SPACHTEL**

Der Universal Spachtel ist ein hochentwickelter Polyester-Spachtel zum Auffüllen und Glätten. Der universell einsetzbare Spachtel eignet sich für Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffe. Es lässt sich leicht auftragen und kann als Spachtel für die Endbeschichtung verwendet werden.



#### **BF40 GLASFASER-SPACHTEL**

Ein Zweikomponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Glasfasern von 3 bis 6 mm und thixotroper Fließfähigkeit. Durch seine verbesserte Zusammensetzung schrumpft er nicht ein und bildet auch bei sehr dickem Auftrag keine Risse. Der Spachtel eignet sich speziell für die Reparatur von Korrosionsstellen, zum Ausfüllen von Dellen und Löchern und kann direkt auf Stahl aufgetragen werden.



#### **BF50 DICKSCHICHT-SPACHTEL (WEISS)**

Der weiße Dickschicht-Spachtel kann problemlos in dicken Schichten auf große Flächen aufgetragen werden, ohne dass dabei die Gefahr besteht, dass er schrumpft oder Haarrisse bildet. Eine thixotrope Spachtelmasse, die in kurzer Zeit trocknet. Diese thixotrope Spachtelmasse trocknet innerhalb kürzester Zeit und ist somit optimal für schnelle und gleichzeitig präzise Spachtelarbeiten in Werkstätten geeignet.



#### **BF60 DICKSCHICHT-SPACHTEL (GRAU)**

Der graue Dickschicht-Spachtel ist eine ideale Möglichkeit zum Auffüllen von Unebenheiten und Dellen auf zahlreichen Oberflächen einschließlich Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und Polyestermaterialien. Der thixotrope Zweikomponenten-Spachtel ist leicht zu verarbeiten und bietet gleichzeitig hervorragende Schleifeigenschaften.



#### **BF70 ALUMINIUM-SPACHTEL**

Ein Zweikomponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Aluminiumpartikeln. Er eignet sich ideal zum Auffüllen von Dellen und Löchern. Durch seine spezielle Zusammensetzung bildet der Spachtel keinen Schrumpf oder Risse. Er kann direkt auf Stahl aufgetragen und anschließend montiert und gebohrt werden.



#### **PA80 POLYESTER-SPRITZSPACHTEL**

Dieser Zweikomponenten-Polyester-Spritzspachtel besitzt ein hohes Füllvermögen und kann mit einer Spritzpistole mit Fließbecher aufgetragen werden. Er ist für jegliche Karosseriearbeiten geeignet, besonders für große Reparaturflächen. Dank seiner ausgezeichneten Hafteigenschaften lässt er sich leicht auftragen und schleifen und das bei kurzen Trocknungszeiten.



**PA3 SPOT PRIMER WEISS**  
**PA5 SPOT PRIMER HELLGRAU**  
**PA7 SPOT PRIMER MITTELGRAU**

Die Spot Primer wurden speziell für punktuelle Reparaturen entwickelt und können zur Abdeckung von durchgeschliffenen Bereichen und für die Schaffung eines gleichmäßigen Untergrundes verwendet werden.

Die Spaydose gewährleistet stets eine schnelle und einfache Anwendung.

Dank seiner speziellen Eigenschaften verkürzen Sie den Reparaturprozess. Der Spachtel kann sowohl für Reparaturen mit Lösungsmitteln als auch auf Wasserbasis verwendet werden.

Erhältlich in drei Graustufen für noch bessere Farbabstimmung, sowohl bei Grundierungen als auch für die endgültige Farbe des Fahrzeugs.

## Der Bestellprozess

Spachtel und Spot Primer von Octoral sind ab sofort erhältlich. Bitte beachten Sie folgende Informationen zur Bestellung.

## PRODUKTÜBERSICHT

Produktcode	Produktname	Artikelnummer	Inhalt	Pro Karton
BF10	Universal Spachtel	800091001	1 L	6
BF40	Glasfaser-Spachtel	800094007	1.5 L	6
BF50	Dickschicht-Spachtel Weiß	800095007	1.8 KG	6
BF60	Dickschicht-Spachtel Grau	800096007	2 KG	6
BF70	Aluminium-Spachtel	800097007	1.9 KG	6
PA80	Polyester-Spritzspachtel	800098001	1 L	6
PA3	Spot Primer Weiß	400003005	400 ML	6
PA5	Spot Primer Hellgrau	400005005	400 ML	6
PA7	Spot Primer Mittelgrau	400007005	400 ML	6

### ERFAHREN SIE MEHR DARÜBER

Um die lokale Einführung der neuen Produkte zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Octoral-Vertreter.

## **OCTORAL**

Octoral ist eine Marke von Valspar Automotive. Valspar Automotive ist ein Tochterunternehmen von Sherwin-Williams, einem der führenden Beschichtungshersteller weltweit.

## **WEITERE INFORMATIONEN**

Wenn Sie mehr über Octoral oder Valspar Automotive erfahren möchten, gehen Sie zu [www.octoral.com](http://www.octoral.com) und [www.valsparauto.com](http://www.valsparauto.com)

**ENTDECKEN SIE VISIONÄRES DENKEN.**



# **OCTORAL**