



OCTORAL



ENTDECKEN SIE MATTE FINISH

OCTORAL KLARLACK MATT



OCTORAL KLARLACK MATT

ALLE OEM- ODER KUNDENSPEZIFISCHE MATTE FINISH

Hochwertige kundenspezifische Finish anbieten zu können, ist gut fürs Geschäft. Die Reparaturlackierung von Fahrzeugen Premium Marken erfordert einen hohen Premium Grad

Bisher war die präzise Reproduktion von OEM- oder kundenspezifischen matten Decklacken anspruchsvoll und Zeitraubend. Aber die Zeiten sind vorbei.

Jetzt können Sie OEM- und kundenspezifische Finishes schnell, gleichbleibend und mit hervorragenden Ergebnissen reproduzieren: mit den neuen Octoral Klarlack Matt Produkten. Das neue Octoral Klarlack Matt System kombiniert zwei Klarlacke (Matt und Seidenglanz) und einen speziellen matten Härter und Verdüner, damit alle gewünschten Mattgraden erreicht werden können.

Ein Klarlack Matt Muster erleichtert die präzise Abstimmung. Die Abluftzeiten sind 10-15 % kürzer¹ als bei Wettbewerbsprodukten, wodurch der Arbeitsablauf beschleunigt wird und die endgültige Octoral Klarlack Matt klarlackierung ebenso beständig und strapazierfähig ist wie das Werksoriginal.

690102001
Octoral Klarlack Matt Fächer



SCHNELLIGKEIT. KONSISTENZ. QUALITÄT.

SCHNELL. 10-15 % kürzere¹ Abluftzeit als bei Wettbewerbsprodukten, für einen schnelleren Workflow.

EINFACHE ANWENDUNG. Einheitliche, gleichmäßige Lackierung mit Auftragung im Kreuzgang.

KONSISTENT. Erstklassige Ergebnisse auf OEM-Niveau - jedes Mal.

SPITZENQUALITÄT. Das Zwei-Klarlackssystem auf Polyurethanbasis


gewährleistet eine bessere Abstimmung und bessere Ergebnisse als die Verwendung eines Klarlacks mit einem mattierenden Additiv.

VIELSEITIG. Präzise Mattgradefindung durch Mischen von Matt- und Seidenglanz-Klarlack.

RENTABEL. Steigerung der Rentabilität von OEM-Reparaturen und kundenspezifischen Lackierungen.

MISCHVERHÄLTNISSE FÜR OCTORAL KLARLACK MATT

Mischverhältnis nach Gewicht und Menge ■ Matt ■ Seidenglanz
Glanzeinheiten (60°)



SCHNELL
EINFACHE
ANWENDUNG
KONSISTENT
SPITZENQUALITÄT
VIELSEITIG
RENTABEL

OCTORAL KLARLACK MATT SYSTEM MIT SPEZIELLEM HÄRTER & VERDÜNNER

MATT	SEIDENGLANZ
<p>502117001 - 1 L CM267 HS Klarlack Matt²</p>	<p>502119001 - 1 L CM269 HS Klarlack Seidenglanz²</p>
VERDÜNNER	HÄRTER
<p>304200001 - 1 L TM261 HS Matt System Verdüner</p>	<p>200108001 - 1 L HM260 HS Matt System Härter</p>

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Technischen Datenblatt (TDS).

OCTORAL KLARLACK MATT REINIGUNG UND PFLEGE

Wichtige Hinweise und Tipps für Autobesitzer zur Reinigung und Pflege von Octoral Klarlack Matt Finish finden Sie auf www.octoral.com/klarlackmatt

EINFACHE ANWENDUNG

- Einfaches Applikation, mit kurzer Abluftzeit
- Auftragung im Kreuzgang
- Standard Konfiguration der Spritzpistolen
- 2,5 Schichten (45-60 µm)
- Empfohlene Anwendungstemperatur: 15-30 °C

- 0,5 Schichten (zu 20 cm)
Abluftzeit: 10-15 Minuten
- 2 halb geschlossene Schichten mit Auftragung im Kreuzgang
Abluftzeit zwischen den Kreuzgängen: 15-20 Minuten
- Vor forcierter Trocknung der beschleunigten Härtung
Abluftzeit: 30 Minuten

Hinweis: Um Glanzgrad und Farbton zu überprüfen sollte zunächst ein Musterblech gespritzt werden.

FINDEN SIE HERAUS, WELCHER KLARLACK FÜR SIE DER RICHTIGE IST

Durch die Erweiterung des Octoral Klarlacksortiments um Klarlack Matt lässt sich jedes matte oder glänzende Finish erreichen. Bei ihrer Anwendung in Kombination mit den bestehenden Octoral-Lacken erhält man garantiert das perfekte Resultat, und zwar jedes Mal. Bei Ihrem Octoral-Vertreter vor Ort erhalten Sie auf Wunsch weitere Informationen.

¹ Die Angaben basieren auf frei zugänglichen Informationen von Wettbewerbern.
² Um Bodensatzbildung zu verhindern, sollten die Octoral Matt Klarlack auf eine Mischmaschine gestellt werden.

OCTORAL EINE MARKE VON VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral ist eine Marke von Valspar Automotive. Valspar Automotive in Lelystad (NL) ist eine Tochtergesellschaft von Sherwin-Williams, einem der weltweit führenden Hersteller von Beschichtungen. Valspar Automotive produziert und vertreibt die folgenden Farbmischsysteme: Octoral®, DeBeer® Refinish, Matrix®, Prospray® und Valspar Refinish®.

WEITERE INFORMATIONEN

Wollen Sie mehr über Octoral oder Valspar Automotive erfahren? Dann besuchen Sie die Websites www.octoral.com en www.valsparauto.com.

HERAUSRAGENDE REPARATURLACKIERUNG

valspar AUTOMOTIVE

690155003

www.valsparauto.com