



OCTORAL

PRODUKT
KATALOG
OCTORAL



INHALT

REINIGER	4
SPACHTEL	5
GRUNDIERUNGEN UND FÜLLER	6
OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM	8
OCTOCOAT HS420 SYSTEM	10
KLARLACKE	11
HÄRTER	13
VERDÜNNER	16
ADDITIVE	18

PIKTOGRAMME



BESTELLNUMMER



ANZAHL PRO KARTON



INHALT



WILLKOMMEN IN DER WELT VON OCTORAL

Eine ganze Welt von Lösungen für die Reparaturlackierung in einem einzigen System: Das bietet Ihnen Octoral. Mit einer kompletten Linie VOC-konformer Mischfarben, einem hochwertigen wasserbasierten Basislack-Mischfarbensystem, schützenden Klarlacken und gut deckenden Grundierungen ist Octoral eine ausgezeichnete Wahl für herausragende Resultate und das Optimum im Bereich Anwendungsfreundlichkeit, Deckvermögen und Farbvielfalt. Lernen Sie unser komplettes Produktsortiment kennen, und entdecken Sie die Welt von Octoral!



REINIGER

Das komplette Reinigersortiment von Octoral bildet die perfekte Grundlage für alle Reparaturarbeiten. Diese komplette Linie erstklassiger Produkte sorgt für die sanfte und gründliche Reinigung von Karosserieteilen, indem sie Fett, Staub, Salze und Mineralien von allen Oberflächen entfernt, und somit eine optimale Haftung gewährleistet.



TD20 SILIKONENTFERNER



▪ 311108003 ▪ 3 ▪ 5L



TD80 OCTOBASE ECO ENTFETTER



▪ 311103003 ▪ 2 ▪ 5L



TD25 ANTISTATISCHER ENTFETTER



▪ 311107003 ▪ 2 ▪ 5L



TR80 OCTOBASE ECO PISTOLENREINIGER



▪ 302306003 ▪ 2 ▪ 5L

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



SPACHTEL

Octoral hat mit Sorgfalt ein kompaktes Sortiment spezieller Spachtel für alle Reparaturarbeiten an Karosserien und Karosserieteilen entwickelt. Diese Produkte sind speziell auf das restliche Octoral-Sortiment abgestimmt und gewährleisten das bestmögliche Endresultat. Alle Spachtel werden mit dem passenden Härter geliefert.



6010 UNI PUTTY-LIGHTWEIGHT



- 601013 ▪ 6 ▪ 1L



6040 GLASSFIBRE PUTTY



- 604015 ▪ 6 ▪ 1,5KG



6050 / 6060 PUTTY



- 605018 ▪ 6 ▪ 1,8KG ▪ 6050 Weiß
- 606020 ▪ 6 ▪ 2KG ▪ 6060 Grau



6070 ALUMINIUM PUTTY



- 607019 ▪ 6 ▪ 1,9KG



6080 SPRAY FILLER



- 608010 ▪ 6 ▪ 1,5KG

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



GRUNDIERUNGEN UND FÜLLER

Das umfangreiche Sortiment an hochwertigen Grundierungen und Füllern von Octoral ist anwendungsfreundlich und garantiert ein Endresultat mit guter Abdeckung, das allen Ihren Anforderungen gerecht wird. Von Washprimern, Epoxyprimern und 1K Kunststoffprimern bis hin zu HS Surfacern, mit speziellen Mischrezepturen für nutzerfreundliche Grautöne.



PW170 WASHPRIMER



- 402201001
- 3
- 1L



PE130 EPOXYPRIMER



- 402304003
- 2
- 5L
- Grau
- 402301003
- 2
- 5L
- Weiß



PH254 HIGH PRODUCTION NASS-IN-NASS FÜLLER



- 402501002
- 2
- 3L
- Mid Grau GS907
- 402502002
- 2
- 3L
- Schwarz GS901
- 402503002
- 2
- 3L
- Weiß GS903



PF131 HS SURFACER



- 402102001
- 3
- 1L
- Grau
- 402102002
- 2
- 3L
- Grau
- 402109002
- 2
- 3L
- Weiß
- 402110002
- 2
- 3L
- Schwarz



PF132 HS TONFÜLLER



- 402103002
- 2
- 3L



PA65 1K KUNSTSTOFFPRIMER



- 400901001
- 6
- 1L



6133/6135/6137 GREY SHADE 1K PRIMER



- 613304
- 613504
- 613704
- 6
- 6
- 6
- 0,4L
- 0,4L
- 0,4L
- Weiß GS903
- Hell Grau GS905
- Mid Grau GS907

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM

Die perfekte Farbtonübereinstimmung. Darum dreht sich alles. Mit dem Octobase Eco Plus System verfügen Sie über ein hochwertiges wasserbasiertes Basislack-Mischfarbensystem mit der breitesten Palette an Farbtonrezepturen. Mit diesem innovativen Mischfarbensystem für die Kfz-Reparatur können alle Uni-, Metallic- und Pearl-/Mica-Farbtöne hergestellt werden. Das Octoral Octobase Eco Plus System gewährleistet die perfekte Farbtonübereinstimmung.

UNIFARB TÖNE

ART.#	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Color Name
511900001	3	1L	W00	Weiß
511990001	3	1L	W10	Extraweiß
511979001	3	1L	W21	Super Jet Schwarz
511977000	3	0,5L	W23	Base Additiv
511957000	3	0,5L	W43	Rot Transparent
511956000	3	0,5L	W44	Mittelrot Transparent
511955000	3	0,5L	W45	Rot Transparent
511951000	3	0,5L	W49	Braunrot Transparent
511950001	3	1L	W50	Tiefschwarz
511948000	3	0,5L	W52	Orange Transparent
511947000	3	0,5L	W53	Gelb Transparent
511946001	3	1L	W54	Grünblau
511943000	3	0,5L	W57	Gelbgrün Transparent
511942000	3	0,5L	W58	Gelb Bleifrei
511940000	3	0,5L	W60	Gelborange Bleifrei
511938001	3	1L	W62	Rot
511934001	3	1L	W66	Hellblau
511930001	3	1L	W70	Violett
511929001	3	1L	W71	Violett
511928000	3	0,5L	W72	Oxidbraun Transparent
511927000	3	0,5L	W73	Oxidgelb Transparent
511926001	3	1L	W74	Purpurrot
511924000	3	0,5L	W76	Grünblau
511922000	3	0,5L	W78	Hellrot Transparent
511921000	3	0,5L	W79	Oxydrot
511920000	3	0,5L	W80	Grün
511919001	3	1L	W81	Kastanienbraun
511912001	3	1L	W88	Mix Schwarz
511911001	3	1L	W89	Tiefschwarz
511906001	3	1L	W94	Grün
511904001	3	1L	W96	Kastanienbraun
511903001	3	1L	W97	Blau
511902000	3	0,5L	W98	Oxydgelb
511901001	3	1L	W99	Transparentweiß



METALLIC FARBTÖNE



▪ 511989001	▪ 3	▪ 1L	▪ W11	Metallic Grob
▪ 511987001	▪ 3	▪ 1L	▪ W13	Metallic Hell NF
▪ 511986001	▪ 3	▪ 1L	▪ W14	Metallic Hell
▪ 511983001	▪ 3	▪ 1L	▪ W17	Metallic Sehr Fein
▪ 511982001	▪ 3	▪ 1L	▪ W18	Metallic Sehr Grob
▪ 511980001	▪ 3	▪ 1L	▪ W20	Metallic
▪ 511975000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W25	Goldmetallic
▪ 511923000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W77	Metallic Hellorange
▪ 511999001	▪ 3	▪ 1L	▪ W01	Flop Additiv



MICA FARBTÖNE



▪ 511978000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W22	Mica Weiß Sehr Fein
▪ 511976000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W24	Mica Blau Fein
▪ 511966000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W34	Mica Kupfer
▪ 511965000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W35	Mica Purpur
▪ 511964000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W36	Mica Blaugrün
▪ 511963000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W37	Mica Gelb
▪ 511962000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W38	Mica Grün
▪ 511961001	▪ 3	▪ 1L	▪ W39	Mica Blau
▪ 511960000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W40	Mica Rot
▪ 511959000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W41	Mica Weiß Fein
▪ 511954000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W46	Mica Rot
▪ 511953001	▪ 3	▪ 1L	▪ W47	Mica Weiß
▪ 511952000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W48	Mica Rot Fein



XIRALLIC FARBTÖNE



▪ 511998000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W02	Xiralllic Blau
▪ 511997000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W03	Xiralllic Rot
▪ 511974000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W26	Xiralllic Grün
▪ 511973000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W27	Xiralllic Gold
▪ 511971000	▪ 3	▪ 0,5L	▪ W29	Xiralllic Weiß



SPEZIALEFFEKTFARBTÖNE



▪ 514105009	▪ 1	▪ 110ml	▪ BW85	Granat
▪ 514104009	▪ 1	▪ 110ml	▪ BW86	Jade
▪ 514103009	▪ 1	▪ 110ml	▪ BW87	Rubin
▪ 514102009	▪ 1	▪ 110ml	▪ BW88	Amethyst
▪ 514101009	▪ 1	▪ 110ml	▪ BW89	Smaragd



Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



OCTOCOAT HS420 SYSTEM

Das Octocoat-HS420-System wurde speziell für die Schadensbehebung an Kraftfahrzeugen, die Lackierung von Firmenfuhrparks sowie den Einsatz im Karosseriebau entwickelt. Es handelt sich um ein VOC-konformes 2K-Decklack-Mischfarbensystem, das für alle Einschicht-Systeme geeignet ist. Dabei können Sie unter verschiedenen Härtern wählen. Das System umfasst eine kompakte Anzahl von hochdeckenden Mischlacken, die einfach aufzubringen sind und keine Klarlacklackierung benötigen.

UNIFARB TÖNE



530300002	2	3,5L	F00	Weiß
530346001	3	1L	F54	Grünblau
530344001	3	1L	F56	Purpurrot
530343001	3	1L	F57	Gelbgrün Transparent
530342001	3	1L	F58	Gelb Bleifrei
530340001	3	1L	F60	Gelborange Bleifrei
530337002	2	3,5L	F63	Rot
530336001	3	1L	F64	Orange Bleifrei
530334002	2	3,5L	F66	Blau
530325001	3	1L	F75	Gelb Bleifrei
530321001	3	1L	F79	Oxydrot
530319001	3	1L	F81	Kastanienbraun
530311002	2	3,5L	F89	Tiefschwarz
530309001	3	1L	F91	Mix Schwarz
530306001	3	1L	F94	Grün
530302001	3	1L	F98	Oxydgelb



Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



KLARLACKE

Der ultimative Schutz – erstaunlich schön und mit unglaublichem Glanz. Mit dem Klarlack-Sortiment von Octoral erhält Ihre Karosserie nicht nur ein glänzendes Aussehen, sondern auch ein Finishing von höchster Qualität mit herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Dauerhaftigkeit, Chemikalienbeständigkeit und UV-Schutzwirkung. Das Sortiment umfasst Klarlacke für zahlreiche Anwendungen, darunter auch einen matten Klarlack sowie schnell trocknende und lufttrocknende Varianten, so dass für jede Umgebung und Anwendung eine passende Lösung zur Verfügung steht.



C250 HS KLARLACK KRATZFEST



- 502115001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502115003 ▪ 3 ▪ 5L



C280 HS420 KLARLACK



- 502403003 ▪ 3 ▪ 5L



C300 HS420 SPEED CLEAR



- 502404001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502404003 ▪ 3 ▪ 5L



C400 HS420 AIR DRY KLARLACK



- 502406001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502406003 ▪ 3 ▪ 5L



C500 HS420 SUPERB KLARLACK



- 502405001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502405003 ▪ 3 ▪ 5L



C65

MS KLARLACK MATT



▪ 501110001



▪ 3



▪ 1L

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



HÄRTER

Vom Washprimer-Härter zum Klarlackhärter: Octoral bietet ein vielfältiges Härterprogramm für alle unserer Zweikomponentensysteme, das den Anforderungen Ihrer Werkstatt und Projekte gerecht wird. Das Sortiment umfasst verschiedene Qualitäten, wie Lang, Standard, Kurz, Extra Kurz und Air Dry (lufttrocknend), sowie einen HS420 Speed Clear Härter.



H23 HS420 HÄRTER EXTRA KURZ



- 202120001
- 6
- 1L



H24 HS420 HÄRTER KURZ



- 202116000
- 202116001
- 202116002
- 10
- 6
- 6
- 0,5L
- 1L
- 2,5L



H25 HS420 HÄRTER MEDIUM



- 202117000
- 202117001
- 10
- 6
- 0,5L
- 1L



H26 HS420 HÄRTER LANG



- 202118001
- 6
- 1L



H49 HS420 SPEED CLEAR HÄRTER



- 202121001
- 6
- 1L



H53 HS HÄRTER EXTRA KURZ



- 202110001 ▪ 6 ▪ 1L



H54 HS HÄRTER KURZ



- 202100000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 202100001 ▪ 6 ▪ 1L
- 202100002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H55 HS HÄRTER MEDIUM



- 202101001 ▪ 6 ▪ 1L
- 202101002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H56 HS HÄRTER LANG



- 202102001 ▪ 6 ▪ 1L



H34 MS HÄRTER KURZ



- 201100000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 201100001 ▪ 6 ▪ 1L



H35 MS HÄRTER MEDIUM



- 201101000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 201101001 ▪ 6 ▪ 1L



H36 MS HÄRTER LANG



- 201102001 ▪ 6 ▪ 1L
- 201102002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H13 2K HÄRTER EXTRA KURZ



- | | | |
|------------|------|--------|
| ▪ 20010000 | ▪ 10 | ▪ 0,5L |
| ▪ 20010001 | ▪ 6 | ▪ 1L |
| ▪ 20010002 | ▪ 6 | ▪ 2,5L |



H14 2K HÄRTER KURZ



- | | | |
|-------------|------|--------|
| ▪ 200101000 | ▪ 10 | ▪ 0,5L |
| ▪ 200101001 | ▪ 6 | ▪ 1L |
| ▪ 200101002 | ▪ 6 | ▪ 2,5L |



H15 2K HÄRTER MEDIUM



- | | | |
|-------------|------|--------|
| ▪ 200102000 | ▪ 10 | ▪ 0,5L |
| ▪ 200102001 | ▪ 6 | ▪ 1L |
| ▪ 200102002 | ▪ 6 | ▪ 2,5L |



H16 2K HÄRTER LANG



- | | | |
|-------------|------|--------|
| ▪ 200103000 | ▪ 10 | ▪ 0,5L |
|-------------|------|--------|



H170 WASHPRIMER HÄRTER



- | | | |
|-------------|-----|------|
| ▪ 212100001 | ▪ 6 | ▪ 1L |
|-------------|-----|------|



H130 EPOXYPRIMER HÄRTER



- | | | |
|-------------|-----|--------|
| ▪ 210100002 | ▪ 6 | ▪ 2,5L |
|-------------|-----|--------|

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



VERDÜNNER

Das Octoral-Sortiment an hochwertigen Verdünnern ist speziell entwickelt worden, um eine herausragende Produktleistung und die von Ihnen gewünschte Vielseitigkeit zu gewährleisten, und zwar auch bei unserem wasserbasierten System. Das universelle Verdünnersortiment von Octoral umfasst Lösungen für alle Anwendungen und ist in verschiedenen Varianten von lang bis kurz erhältlich. Hinzu kommen unser HS420-Spezialverdünner und der Aerosol-Beilackierverdünner. Mit den Octoral-Verdünnern verfügen Sie über passende Produkte für alle Anwendungen und jedes Projekt, von der Serienproduktion bis hin zur Beilackierung.



TW80 OCTOBASE ECO VERDÜNNER



- 306103001
- 6
- 1L



TW81 OCTOBASE ECO VERDÜNNER LANG



- 306104001
- 6
- 1L



PE420 HS420 SPEZIAL VERDÜNNER



- 312400001
- 6
- 1L



TH730 HS VERDÜNNER EXTRA LANG



- 303300001
- 6
- 1L



TA900 UNI VERDÜNNER KURZ



- 304100001
- 304100003
- 6
- 3
- 1L
- 5L



TA910 UNI VERDÜNNER MEDIUM



- 304101001 ▪ 6 ▪ 1L
- 304101003 ▪ 3 ▪ 5L



TA920 UNI VERDÜNNER LANG



- 304102001 ▪ 6 ▪ 1L
- 304102003 ▪ 3 ▪ 5L



TA875 BEISPRITZVERDÜNNUNG



- 304109005 ▪ 6 ▪ 0,4L

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.



ADDITIVE

Mit Hilfe der Octoral-Additive können Sie bestimmte Produkteigenschaften verbessern oder verstärken, wie einen spezifischen Glanzeffekt, die Trocknungsgeschwindigkeit oder die Elastizität einer Grundierung, eines Spachtels oder eines Decklacks. Vereinfachen Sie die Aufbringung und Anwendung, indem Sie die innovativen Additive von Octoral verwenden.



AW001 OCTOBASE ECO MOTORRAUMADDITIV



▪ 306200001

▪ 6

▪ 1L



AP101 HS420 SPEED CLEAR ADDITIV



▪ 539108001

▪ 6

▪ 1L



AT001 HS MASKIERADDITIV



▪ 539106001

▪ 6

▪ 1L



AM004 HS MATTPASTE



▪ 539105001

▪ 3

▪ 1L



AE001 2K ELASTIK ADDITIV



▪ 539102001

▪ 6

▪ 1L

Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.octoral.com.

OCTORAL EINE MARKE VON VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral gehört als Marke von Valspar Automotive zur börsennotierten Valspar Corporation (USA). Das 1806 gegründete Stammunternehmen zählt zu den größten Beschichtungsherstellern der Welt. Valspar Automotive produziert und vertreibt Autoreparaturlacke von Octoral.

WEITERE INFORMATIONEN

Wollen Sie mehr über Octoral oder Valspar Automotive erfahren? Dann besuchen Sie die Websites www.octoral.com en www.valsparauto.com.

HERAUSRAGENDE REPARATURLACKIERUNG