OCTORAL

CHARTE GRAPHIQUE

valspar AUTOMOTIVE

www.octoral.com

TABLE DES MATIÈRES

CHARTE GRAPHIQUE	03
UTILISATION DU LOGO	04
POLICES DE CARACTÈRES	05
JEUX DE COULEURS	06
TEXTE DE COUVERTURE	12
MODÈLE	13
ÉLÉMENTS	14
BROCHURES FORMAT À L'ITALIENNE	16
BROCHURES FORMAT À LA FRANÇAISE	18
PUBLICITÉS	20
DÉPLIANTS	21
POWERPOINT	22
DIVERS	23
PHOTOGRAPHIE	24

OCTORAL
CHARTE GRAPHIQUE

Octoral est une marque dotée d'un logo très caractéristique et d'une image individuelle qui se retrouvent sur tous les supports de communication. Afin de garantir l'harmonie de l'identité visuelle à l'échelle mondiale, différentes règles fondamentales sont définies dans cette charte graphique. Les graphistes disposent ainsi de directives claires pour concevoir les communications relatives à Octoral.

AMBITION

Octoral offre des solutions exceptionnelles dans le domaine de la peinture pour automobiles. C'est une marque à la personnalité affirmée, totalement dédiée à la couleur. Cette promesse est traduite sous la forme d'un logo composé d'un lettrage affirmé et d'un emblème coloré dynamique constitué de neuf facettes. Ce logo est la représentation visuelle de l'ambition d'Octoral : être un producteur et fournisseur leader de systèmes de teintes de base.

DIRECTIVES UTILISATION DU LOGO

Deux options sont possibles pour apposer le logo : sur fond blanc et sur fond coloré.

Dans le cas d'un fond blanc, c'est le logo dans sa version couleur qui doit être apposé. Dans le cas d'un fond coloré, noir ou gris, il convient d'apposer le logo dans sa version en négatif.

OCTORAL

OCTORAL

À utiliser sur fond blanc.

À utiliser sur fond coloré.

À utiliser sur fond noir ou gris.

ROTATION

Le logo doit toujours être positionné droit, il ne peut jamais être incliné.

MODIFICATION DES COULEURS

Utilisez uniquement les versions originales du logo.

VARIATION DES PROPORTIONS

Ne changez jamais les proportions de la marque écrite et de l'emblème.

POLICES DE CARACTÈRES

De même que pour la marque écrite, Octoral utilise uniquement des polices de caractères linéales dans ses communications. La police Open Sans est disponible en huit variantes et est utilisée pour les titres, les titres de paragraphe et les corps de texte.

Cette police convient pour le graphisme sur support papier et en ligne.

La police Mohave est utilisée pour le titre de couverture. Pour les caractères spéciaux, Wingdings et Euro Sans sont les polices recommandées. Open Sans est utilisée pour les autres symboles monétaires.

Les polices nécessaires sont disponibles sur demande auprès du service marketing de Valspar Automotive à Lelystad.

OPEN SANS

- Open Sans - Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- *Open Sans - Light Italic*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- Open Sans - Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- *Open Sans - Italic*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- **Open Sans - Semibold**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- ***Open Sans - Semibold Italic***
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- **Open Sans - Bold**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

- **Open Sans - Bold Italic**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
abcdefghijklmnopqrstuvwxyx
1234567890

MOHAVE

- MOHAVE - BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX
1234567890

WINGDINGS

- Wingdings - Regular
✌✍✎✐✑✒✄✆☺☹☼❄✞✟✠✡✣✤✥
♋♌♍♎♏♐♑♒♓ⅇ&●❍■□◘❑❒⬧⧫◆❖⬩⊠⊡⊠
🗁🗎🗏🗐🗔🖮🖰🖱🗀

EURO SANS

- Euro Sans - Regular
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€

OCTORAL

JEUX DE COULEURS

Dans les textes, l'accent est mis sur le bleu et le noir ou des pourcentages de ceux-ci.

Cela permet, en combinaison avec un fond blanc, d'assurer la clarté de la communication.

COULEUR DOMINANTE

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 70 M 0 Y 0 K 0	R 35 G 187 B 234	# 1BBBE9	298 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NOIR

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 0 M 0 Y 0 K 100	R 26 G 23 B 27	# 1A171B	Process Black C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COULEURS LOGO

Neuf couleurs sont utilisées dans le logo d'Octoral.

Elles représentent les neuf catégories existant dans la gamme de produits Octoral. Chaque groupe de produit possède sa propre quadrichromie CMYK qui figure bien en vue sur les emballages.

AGENTS NETTOYANTS/AUTRES

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 0 M 0 Y 100 K 0	R 254 G 237 B 1	# FFED00	Process Black C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PRIMAIRES, APPRÊTS ET MASTICS

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 100 M 0 Y 100 K 0	R 0 G 145 B 54	# 009036	355 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

** Les couleurs du système Pantone ne doivent être utilisées qu'à titre très exceptionnel si la quadrichromie CMYK n'est pas disponible, par exemple dans le cas de l'impression de stylos promotionnels.*

OCTORAL

COULEURS LOGO

Neuf couleurs sont utilisées dans le logo d'Octoral.

Elles représentent les neuf catégories existant dans la gamme de produits Octoral. Chaque groupe de produit possède sa propre quadrichromie CMYK qui figure bien en vue sur les emballages.

DURCISSEURS

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 0 M 100 Y 95 K 0	R 225 G 0 B 32	# E20020	485 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DILUANTS

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 70 M 0 Y 0 K 0	R 35 G 187 B 234	# 1BBBE9	298 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COULEURS LOGO

Neuf couleurs sont utilisées dans le logo d'Octoral.

Elles représentent les neuf catégories existant dans la gamme de produits Octoral. Chaque groupe de produit possède sa propre quadrichromie CMYK qui figure bien en vue sur les emballages.

SYSTÈME OCTOBASE

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 65 M 0 Y 17 K 30	R 55 G 148 B 163	# 3B94A3	5483 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SYSTÈME OCTOCRYL

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 60 M 85 Y 0 K 0	r 127 g 64 b 143	# 7F408E	2593 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

** Les couleurs du système Pantone ne doivent être utilisées qu'à titre très exceptionnel si la quadrichromie CMYK n'est pas disponible, par exemple dans le cas de l'impression de stylos promotionnels.*

OCTORAL

COULEURS LOGO

Neuf couleurs sont utilisées dans le logo d'Octoral.

Elles représentent les neuf catégories existant dans la gamme de produits Octoral. Chaque groupe de produit possède sa propre quadrichromie CMYK qui figure bien en vue sur les emballages.

SYSTÈME OCTOBASE ECO PLUS

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 55 M 0 Y 100 K 0	R 137 G 186 B 19	# 89BA13	368 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SYSTÈME OCTOCOAT HS420

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 100 M 55 Y 0 K 0	R 0 G 100 B 175	# 0064AD	300 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VERNIS INCOLORES

CMYK	RGB	HEX	PMS*
C 0 M 40 Y 100 K 0	R 247 G 169 B 1	# F6A800	130 C

POURCENTAGE DE COULEUR

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ORDRE COULEURS

Les énumérations de produits se font dans un ordre bien défini.

ORDRE DES PRODUITS

1. Agents Nettoyants
2. Primaires, Apprêts et Mastics
3. Durcisseurs
4. Diluants
5. Système Octobase
6. Système Octocryl
7. Système Octobase Eco Plus
8. Système Octocoat HS420
9. Vernis Incolores
10. Autres

** Les couleurs du système Pantone ne doivent être utilisées qu'à titre très exceptionnel si la quadrichromie CMYK n'est pas disponible, par exemple dans le cas de l'impression de stylos promotionnels.*

TEXTE DE COUVERTURE

GABARIT ▪ MÉTHODE DE TRAVAIL

Dans les communications, Octoral utilise des visuels typographiques (police Mohave) : des titres auxquels est ajoutée une image en couleurs. Cette image est constituée d'une illustration photographique et du calque de couleurs Octoral.

Les textes de couverture sont de préférence courts. Une image en rapport avec le titre (par exemple un produit) est généralement placée à côté d'un des mots.



MODÈLE

Pour les graphistes qui utilisent le logiciel Photoshop, un modèle des visuels typographiques de couverture est disponible. Vous trouverez ci-après un complément d'information sur la composition d'un visuel de couverture.

GABARIT

Commencez par définir le gabarit à l'intérieur duquel le visuel est placé.

LIGNE DE TITRE

Créez un calque vectoriel contenant la ligne de titre.

MODÈLE

Chargez le calque vectoriel dans le modèle Photoshop et placez la photo d'arrière-plan souhaitée à l'intérieur.

CORRECTION DU BLANC

Si votre photo d'arrière-plan comprend des éléments blancs, vous pouvez les remplir avec le calque de remplissage spécial dans le modèle.

CALQUE DE COULEURS

Appliquez ensuite le calque de couleurs Octoral dans l'image et ajoutez un masque.

ÉLÉMENTS

COMPOSITION VERTICALE IMMUABLE

Les pages des supports de communication comprennent des éléments d'identité graphique standard et ont une composition modulaire immuable.

Le logo Octoral est centré en haut de la page. Le logo Valspar Automotive est placé en bas à gauche. Le motif Octoral, dérivé de l'emblème, est intégré dans le fond de page. Il se trouve toujours en bas à droite de la page.
La partie inférieure de la page est revêtue d'un dégradé allant du noir 10 % au blanc en formant un angle de -90°. Il couvre les 3 cinquièmes (3/5) de la page. En bas à droite, un espace est disponible pour la numérotation des pages du support de communication.





OCTORAL
OCTORAL COUVRE 100 %
DES COULEURS
FAIRE MIEUX
EXCELLER


297
148,5
25
50
42,5
210
126
OCTORAL
valspar
www.octoral.com


297
148,5
25
25
4/5
5/5
420
126
OCTORAL
valspar
Discover Octoral

BROCHURES

POLICES ▪ GABARIT

Les brochures commerciales d'Octoral sont réalisées en format à l'italienne, dans une composition à cinq colonnes.

POLICES

TITRES
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Open Sans
Regular - 28pt/35,5pt
Light - 28pt/35,5pt

TITRES DE PARAGRAPHE
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Open sans
Light - 9pt/12pt
Capitales

INTRODUCTION
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open Sans
Semibold - 9pt/12pt

CORPS DE TEXTE
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open Sans
Regular - 9pt/12pt

CHAPEAU
(C=0 M=0 Y=0 K=0)
Open Sans
Light - 16pt/32pt

PUCES (ÉNUMÉRATION)
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Wingdings
Regular - 9pt/12pt


297
13,5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
13,5
210
42,5
145
22,5
OCTORAL
valspar
www.octoral.com


297
13,5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
13,5
420
20
177,5
12,5
12,5
177,5
22,5
OCTORAL
valspar

BROCHURES

POLICES ▪ GABARIT

Les brochures techniques Octoral sont réalisés en format à la française, dans une composition à quatre colonnes.

POLICES

TITRES
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Open Sans
Regular - 28pt/35,5pt
Light - 28pt/35,5pt

TITRES DE PARAGRAPHE
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Open sans
Light - 9pt/11pt
Capitales

INTRODUCTION
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open Sans
Semibold - 8,5pt/11pt

CORPS DE TEXTE
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open Sans
Regular - 8,5pt/11pt

CHAPEAU
(C=0 M=0 Y=0 K=0)
Open Sans
Light - 16pt/32pt

PUCES (ÉNUMÉRATION)
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Wingdings
Regular - 8,5pt/12pt

ÉNUMÉRATIONS

TITRES
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open Sans
Light - 14pt/24pt

TITRES DE PARAGRAPHE
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open sans
Light - 9pt/11pt
Capitales

PUCES (ÉNUMÉRATION)
(Voir groupe de produits)
Wingdings
Regular - 8,5pt/12pt


420
7,5
45
5
45
5
45
5
45
7,5
17,5
297
239
22,5
OCTORAL


420
7,5
45
5
45
5
45
5
45
15
45
5
45
5
45
5
45
7,5
17,5
297
239
22,5
OCTORAL

PUBLICITÉS

POLICES ▪ GABARIT

Les publicités d'Octoral comprennent les mêmes éléments standard (voir page 14) que les brochures. Les titres sont composés suivant le même principe que les couvertures (voir page 12). Le gabarit de base comprend trois colonnes. Les publicités sont réalisées de préférence en format vertical.

POLICES

TITRE

Voir page 12

TITRES

(C=70 M=0 Y=0 K=0)

Open Sans

Regular - 27pt/35,5pt

Light - 27pt/35,5pt

CORPS DE TEXTE

(C=0 M=0 Y=0 K=100)

Open Sans

Regular - 9,5pt/15pt

COORDONNÉES

(C=70 M=0 Y=0 K=0)

Open Sans

Regular - 8,5pt/12pt



DÉPLIANTS

POLICES ▪ GABARIT

Les dépliants d'Octoral comprennent les mêmes éléments standard (voir page 14) que les brochures. Les titres sont composés suivant le même principe que les couvertures (voir page 12). Le gabarit de base comprend quatre colonnes.



FONTS

TITRE
Voir page 12

TITRES
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Open Sans
Regular - 27pt/35,5pt
Light - 27pt/35,5pt

CORPS DE TEXTE
(C=0 M=0 Y=0 K=100)
Open Sans
Regular - 9,5pt/15pt

COORDONNÉES
(C=70 M=0 Y=0 K=0)
Open Sans
Regular - 8,5pt/12pt

POWERPOINT

POLICES ▪ GABARIT

Pour les présentations, un modèle PowerPoint standard est disponible auprès du service marketing de Valspar Automotive.

FONTS

TITRE

Voir page 12

TITRES

(R=35 G=187 B=234)
Calibri
Regular - 18pt
Bold - 18pt

CORPS DE TEXTE

(R=35 G=187 B=234)
Calibri
Regular - 12pt

COORDONNÉES

(R=35 G=187 B=234)
Calibri
Regular - 12pt
Capitales



DIVERS

Divers formats et autres supports promotionnels sont disponibles.

POSTER

DRAPEAU

BANNIÈRE DÉROULANTE

AUTOCOLLANT DE MÉLANGEUR

OCTORAL

PHOTO-GRAPHIES

Pour la sélection des photographies figurant sur les communications d'Octoral, il convient d'utiliser des images dynamiques aux couleurs vives.

La photographie d'un résultat final (peinture) n'est pas une prise de vue d'un détail, mais montre de préférence le véhicule en entier ou une grande partie du véhicule. Les photos d'un produit en train d'être utilisé peuvent être des prises de vues de détails.

Sur les photos montrant des voitures et des parties de carrosserie, les noms des modèles et les logos des constructeurs ne doivent pas être visibles. Le service marketing de Valspar Automotive dispose d'une banque d'images contenant du matériel visuel convenant pour Octoral. Ces images sont disponibles libres de droits.

OCTORAL

UNE MARQUE DE VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral est une marque de Valspar Automotive, division de la société cotée en bourse Valspar Corporation. La maison mère, fondée en 1806, est un des plus grands fabricants de revêtements dans le monde. Valspar Automotive produit et distribue les peintures de réparation automobile Octoral.

COMPLÉMENT D'INFORMATION ?
Pour toute information complétementaire sur OCTORAL ou Valspar Automotive rendez-vous sur www.octoral.com et www.valsparauto.com.

L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PEINTURE DE RÉPARATION CARROSSERIE

valspar AUTOMOTIVE

www.valsparauto.com