



OCTORAL

CATALOGUE DES PRODUITS OCTORAL



SOMMAIRE

| | |
|----------------------------|----|
| NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS | 4 |
| MASTICS | 5 |
| PRIMAIRES ET APPRÊTS | 6 |
| SYSTÈME OCTOBASE ECO PLUS | 8 |
| SYSTÈME OCTOBASE | 10 |
| SYSTÈME OCTOCOAT HS420 | 11 |
| SYSTÈME OCTOCRYL | 13 |
| VERNIS | 14 |
| DURCISSEURS | 16 |
| DILUANTS | 19 |
| ADDITIFS | 21 |

ICÔNES



RÉFÉRENCE ARTICLE



QUANTITÉ PAR BOÎTE



CONTENU



BIENVENUE DANS LE MONDE D'OCTORAL

Un univers de solutions pour les professionnels de la peinture de carrosserie sous la forme d'un système innovant : voilà ce qu'Octoral vous propose. Avec une gamme complète de teintes de base conformes à la législation COV, des bases colorées en phase aqueuse de qualité supérieure, des vernis protecteurs et des apprêts offrant un bon pouvoir couvrant, Octoral représente un choix idéal pour obtenir d'excellents résultats, offrant le nec plus ultra en termes de facilité d'application, de pouvoir couvrant et de nuances de couleurs. Découvrez notre éventail complet de produits et tout l'univers d'Octoral.



NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

La gamme complète de produits de nettoyage Octoral vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une préparation parfaite avant de commencer votre réparation. Cette gamme complète de produits de haute qualité permet de nettoyer soigneusement et en profondeur les éléments de carrosserie et d'éliminer la graisse, la poussière, les sels et les minéraux de toutes les surfaces, ayant comme résultat une adhérence parfaite !



TD20 NETTOYANT ANTI-SILICONES



▪ 311108003 ▪ 3 ▪ 5L



TD80 OCTOBASE ECO DÉGRAISSANT



▪ 311103003 ▪ 2 ▪ 5L



TD25 DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE



▪ 311107003 ▪ 2 ▪ 5L



TR80 OCTOBASE ECO NETTOYANT AU PISTOLET



▪ 302306003 ▪ 2 ▪ 5L

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



MASTICS

Chez Octoral, nous avons élaboré avec soin une gamme compacte d'enduits et de mastics spéciaux pour tous vos travaux de réparation de carrosserie. Ces produits sont spécialement adaptés à l'ensemble de la gamme Octoral, assurant ainsi le meilleur résultat final possible.

Tous les enduits et mastics pour carrosserie sont fournis avec le durcisseur correspondant.



6010 UNI PUTTY-LIGHTWEIGHT



- 601013 ▪ 6 ▪ 1L



6040 GLASSFIBRE PUTTY



- 604015 ▪ 6 ▪ 1,5KG



6050 / 6060 PUTTY



- 605018 ▪ 6 ▪ 1,8KG ▪ 6050 White
- 606020 ▪ 6 ▪ 2KG ▪ 6060 Grey



6070 ALUMINIUM PUTTY



- 607019 ▪ 6 ▪ 1,9KG



6080 SPRAY FILLER



- 608010 ▪ 6 ▪ 1,5KG

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



PRIMAIRES ET APPRÊTS

La gamme complète Octoral de primaires et d'apprêts de grande qualité est facile d'utilisation et garantit un résultat final présentant un excellent couvrant, vous offrant le plaisir du travail bien fait. Depuis les primaires réactifs jusqu'aux apprêts époxy, en passant par les apprêts plastiques mono-composants ou les apprêts et à haut extrait sec, avec des formules spéciales de mélange permettant d'obtenir les teintes grises les plus fidèles.



PW170 WASHPRIMER



- 402201001
- 3
- 1L



PE130 APPRÊT EPOXY



- 402304003
- 2
- 5L
- Gris
- 402301003
- 2
- 5L
- Blanc



PH254 PRIMAIRE NON PONÇABLE À HAUTE PRODUCTIVITÉ



- 402501002
- 2
- 3L
- Gris moyen GS907
- 402502002
- 2
- 3L
- Noir GS901
- 402503002
- 2
- 3L
- Blanc GS903



PF131 HS APPRÊT



- 402102001
- 3
- 1L
- Gris
- 402102002
- 2
- 3L
- Gris
- 402109002
- 2
- 3L
- Blanc
- 402110002
- 2
- 3L
- Noir



PF132 HS APPRÊT À TEINTER



- 402103002
- 2
- 3L



PA65 1K APPRÊT PLASTIQUE



- 400901001
- 6
- 1L



6133/6135/6137 GREY SHADE 1K PRIMER



- 613304
- 613504
- 613704
- 6
- 6
- 6
- 0,4L
- 0,4L
- 0,4L
- Blanc GS903
- Gris Clair GS905
- Gris Moyen GS907

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



SYSTÈME OCTOBASE ECO PLUS

L'important est d'obtenir le contretypage parfait des couleurs. Avec Octobase Eco Plus, vous disposez d'un système de teintes de base en phase aqueuse de haute qualité, disponible dans la plus large palette de formules de couleurs. Grâce à ce système innovant pour peinture de carrosserie, toutes les couleurs de véhicule opaques, métallisées et nacrées/micacées peuvent être préparées. Avec le système Octoral Octobase Eco Plus vous aurez l'assurance d'obtenir le contretypage parfait.

COULEURS UNIES

| ART.# | | | | |
|-----------|---|------|-----|-------------------------|
| 511900001 | 3 | 1L | W00 | Blanc |
| 511990001 | 3 | 1L | W10 | Blanc Extra |
| 511979001 | 3 | 1L | W21 | Noir Super Jet |
| 511977000 | 3 | 0,5L | W23 | Additif Base |
| 511957000 | 3 | 0,5L | W43 | Rouge Transparent |
| 511956000 | 3 | 0,5L | W44 | Rouge Moyen Transparent |
| 511955000 | 3 | 0,5L | W45 | Rouge Transparent |
| 511951000 | 3 | 0,5L | W49 | Brun Rouge Transparent |
| 511950001 | 3 | 1L | W50 | Noir Profond |
| 511948000 | 3 | 0,5L | W52 | Orange Transparent |
| 511947000 | 3 | 0,5L | W53 | Jaune Transparent |
| 511946001 | 3 | 1L | W54 | Vert Bleu |
| 511943000 | 3 | 0,5L | W57 | Jaune Vert Transparent |
| 511942000 | 3 | 0,5L | W58 | Jaune Sans Plomb |
| 511940000 | 3 | 0,5L | W60 | Orange Jaune Sans Plomb |
| 511938001 | 3 | 1L | W62 | Rouge |
| 511934001 | 3 | 1L | W66 | Bleu Clair |
| 511930001 | 3 | 1L | W70 | Violet |
| 511929001 | 3 | 1L | W71 | Violet |
| 511928000 | 3 | 0,5L | W72 | Oxyde Transparent |
| 511927000 | 3 | 0,5L | W73 | Oxyde Transparent |
| 511926001 | 3 | 1L | W74 | Rouge Pourpre |
| 511924000 | 3 | 0,5L | W76 | Vert Bleu |
| 511922000 | 3 | 0,5L | W78 | Rouge Clair Transparent |
| 511921000 | 3 | 0,5L | W79 | Rouge Oxyde |
| 511920000 | 3 | 0,5L | W80 | Vert |
| 511919001 | 3 | 1L | W81 | Marron |
| 511912001 | 3 | 1L | W88 | Mix Noir |
| 511911001 | 3 | 1L | W89 | Noir Profond |
| 511906001 | 3 | 1L | W94 | Vert |
| 511904001 | 3 | 1L | W96 | Marron |
| 511903001 | 3 | 1L | W97 | Bleu |
| 511902000 | 3 | 0,5L | W98 | Jaune Oxyde |
| 511901001 | 3 | 1L | W99 | Blanc Transparent |



TEINTES MÉTALLISÉES

| ART# | | | | |
|-----------|---|------|-----|---------------------------|
| 511989001 | 3 | 1L | W11 | Métallisé Grossier |
| 511987001 | 3 | 1L | W13 | Métallisé Brillant NF |
| 511986001 | 3 | 1L | W14 | Métallisé Brillant |
| 511983001 | 3 | 1L | W17 | Métallisé Très Fin |
| 511982001 | 3 | 1L | W18 | Métallisé Très Grossier |
| 511980001 | 3 | 1L | W20 | Métallisé |
| 511975000 | 3 | 0,5L | W25 | Or Métallisé |
| 511923000 | 3 | 0,5L | W77 | Métallisé Orange Brillant |
| 511999001 | 3 | 1L | W01 | Additif Flop |



TEINTES MICACÉES

| ART# | | | | |
|-----------|---|------|-----|----------------------|
| 511978000 | 3 | 0,5L | W22 | Nacre Blanc Très Fin |
| 511976000 | 3 | 0,5L | W24 | Nacre Bleu Fin |
| 511966000 | 3 | 0,5L | W34 | Nacre Cuivre |
| 511965000 | 3 | 0,5L | W35 | Nacre Pourpre |
| 511964000 | 3 | 0,5L | W36 | Nacre Bleu Vert |
| 511963000 | 3 | 0,5L | W37 | Nacre Jaune |
| 511962000 | 3 | 0,5L | W38 | Nacre Vert |
| 511961001 | 3 | 1L | W39 | Nacre Bleu |
| 511960000 | 3 | 0,5L | W40 | Nacre Rouge |
| 511959000 | 3 | 0,5L | W41 | Nacre Blanc Fin |
| 511954000 | 3 | 0,5L | W46 | Nacre Rouge |
| 511953001 | 3 | 1L | W47 | Nacre Blanc |
| 511952000 | 3 | 0,5L | W48 | Nacre Rouge Fin |



TEINTES XIRALLIC

| ART# | | | | |
|-----------|---|------|-----|-----------------|
| 511998000 | 3 | 0,5L | W02 | Bleu Xiralllic |
| 511997000 | 3 | 0,5L | W03 | Rouge Xiralllic |
| 511974000 | 3 | 0,5L | W26 | Vert Xiralllic |
| 511973000 | 3 | 0,5L | W27 | Or Xiralllic |
| 511971000 | 3 | 0,5L | W29 | Blanc Xiralllic |



COULEURS À EFFETS SPÉCIAUX

| ART# | | | | |
|-----------|---|-------|------|-----------|
| 514105009 | 1 | 110ml | BW85 | Grenat |
| 514104009 | 1 | 110ml | BW86 | Jade |
| 514103009 | 1 | 110ml | BW87 | Rubis |
| 514102009 | 1 | 110ml | BW88 | Améthyste |
| 514101009 | 1 | 110ml | BW89 | Émeraude |



Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



SYSTÈME OCTOBASE

Le système de teintes de base de haute qualité Octoral Octobase comprend 25 % de teintes en moins par rapport aux systèmes comparables, ce qui représente un investissement moindre et un stock réduit. Ce système compact et complet peut s'appliquer en utilisant des techniques classiques ou avancées. Grâce à la gamme étendue de formules de couleurs et aux 63 teintes de base, toutes les couleurs de carrosserie unies, métallisées et nacrées/micacées peuvent être réalisées.

COULEURS UNIES



| | | | | |
|-----------|---|------|------|-------------------------|
| 510000002 | 2 | 3,5L | B00 | Blanc |
| 510010002 | 2 | 3,5L | B10 | Blanc Extra |
| 510012002 | 2 | 3,5L | B12 | Additif Base |
| 510021001 | 3 | 1L | B21 | Noir Super Jet |
| 510023002 | 2 | 3,5L | B23 | Additif Base |
| 510042001 | 3 | 1L | B42 | Orange |
| 510043001 | 3 | 1L | B43 | Rouge Transparent |
| 510044001 | 3 | 1L | B44 | Rouge Moyen Transparent |
| 510045001 | 3 | 1L | B45 | Rouge Transparent |
| 510049001 | 3 | 1L | B49 | Brun Rouge Transparent |
| 510052001 | 3 | 1L | B52 | Orange Transparent |
| 510054001 | 3 | 1L | B54 | Vert Bleu |
| 510055001 | 3 | 1L | B55 | Bleu Foncé |
| 510056001 | 3 | 1L | B56 | Rouge Pourpre |
| 510057001 | 3 | 1L | B57 | Jaune Vert Transparent |
| 510058001 | 3 | 1L | B58 | Jaune Sans Plomb |
| 510060001 | 3 | 1L | B60 | Orange Jaune Sans Plomb |
| 510063001 | 3 | 1L | B63 | Rouge |
| 510070001 | 3 | 1L | B70 | Violet |
| 510072001 | 3 | 1L | B72 | Brun Oxyde Transparent |
| 510073001 | 3 | 1L | B73 | Jaune Oxyde Transparent |
| 510078001 | 3 | 1L | B78 | Rouge Clair Transparent |
| 510079001 | 3 | 1L | B79 | Rouge Oxyde |
| 510081002 | 2 | 3,5L | B81 | Marron |
| 510088002 | 2 | 3,5L | B88 | Mix Noir |
| 510089002 | 2 | 3,5L | B89 | Noir Profond |
| 510094002 | 2 | 3,5L | B94 | Vert |
| 510095002 | 2 | 3,5L | B95 | Bleu Clair |
| 510097001 | 3 | 1L | B97 | Bleu |
| 510098001 | 3 | 1L | B98 | Jaune Oxyde |
| 510099001 | 3 | 1L | B99 | Blanc Transparent |
| 513030001 | 3 | 1L | BL30 | Graphite |



TEINTES MÉTALLISÉES



| | | | | |
|-------------|-----|--------|-------|---------------------------|
| ▪ 510015001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B15 | Métallisé Fin |
| ▪ 510016002 | ▪ 2 | ▪ 3,5L | ▪ B16 | Métallisé Brillant |
| ▪ 510017002 | ▪ 2 | ▪ 3,5L | ▪ B17 | Métallisé Très Fin |
| ▪ 510018001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B18 | Métallisé Très Grossier |
| ▪ 510019002 | ▪ 2 | ▪ 3,5L | ▪ B19 | Métallisé Grossier |
| ▪ 510020002 | ▪ 2 | ▪ 3,5L | ▪ B20 | Métallisé |
| ▪ 510077001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B77 | Métallisé Orange Brillant |
| ▪ 510033001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B33 | Or Métallisé |
| ▪ 510001001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B01 | Additif Flop |



TEINTES MICACÉES



| | | | | |
|-------------|-----|------|-------|----------------------|
| ▪ 510022001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B22 | Nacre Blanc Très Fin |
| ▪ 510034001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B34 | Nacre Cuivre |
| ▪ 510035001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B35 | Nacre Pourpre |
| ▪ 510036001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B36 | Nacre Bleu Vert |
| ▪ 510037001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B37 | Nacre Jaune |
| ▪ 510038001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B38 | Nacre Vert |
| ▪ 510039001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B39 | Nacre Bleu |
| ▪ 510040001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B40 | Nacre Rouge |
| ▪ 510041001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B41 | Nacre Blanc Fin |
| ▪ 510046001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B46 | Nacre Rouge |
| ▪ 510047001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B47 | Nacre Blanc |
| ▪ 510048001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B48 | Nacre Rouge Fin |



TEINTES XIRALLIC



| | | | | |
|-------------|-----|------|-------|----------------|
| ▪ 510026001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B26 | Vert Xirallic |
| ▪ 510027001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B27 | Or Xirallic |
| ▪ 510028001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B28 | Bleu Xirallic |
| ▪ 510029001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B29 | Blanc Xirallic |
| ▪ 510031001 | ▪ 3 | ▪ 1L | ▪ B31 | Rouge Xirallic |



COULEURS À EFFETS SPÉCIAUX



| | | | | |
|-------------|-----|---------|--------|-----------|
| ▪ 514105009 | ▪ 1 | ▪ 110ml | ▪ BW85 | Grenat |
| ▪ 514104009 | ▪ 1 | ▪ 110ml | ▪ BW86 | Jade |
| ▪ 514103009 | ▪ 1 | ▪ 110ml | ▪ BW87 | Rubis |
| ▪ 514102009 | ▪ 1 | ▪ 110ml | ▪ BW88 | Améthyste |
| ▪ 514101009 | ▪ 1 | ▪ 110ml | ▪ BW89 | Émeraude |



Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



SYSTÈME OCTOCOAT HS420

Le système Octocoat HS420 a été spécialement développé pour les travaux de réparation automobile, l'entretien des parcs de véhicules et les travaux de carrosserie. Ce système de teintes de base de finition bicomposants conforme à la législation COV convient à tous les systèmes de brillant direct et est compatible avec différents types de durcisseurs. Il est disponible dans une large palette de teintes vives et naturelles, qui peuvent être appliquées facilement et sans nécessiter de finition avec vernis.

COULEURS UNIES



| | | | | |
|-----------|---|------|-----|-------------------------|
| 530300002 | 2 | 3,5L | F00 | Blanc |
| 530346001 | 3 | 1L | F54 | Vert Bleu |
| 530344001 | 3 | 1L | F56 | Rouge Pourpre |
| 530343001 | 3 | 1L | F57 | Jaune Vert Transparent |
| 530342001 | 3 | 1L | F58 | Jaune Sans Plomb |
| 530340001 | 3 | 1L | F60 | Orange Jaune Sans Plomb |
| 530337002 | 2 | 3,5L | F63 | Rouge |
| 530336001 | 3 | 1L | F64 | Orange Sans Plomb |
| 530334002 | 2 | 3,5L | F66 | Bleu |
| 530325001 | 3 | 1L | F75 | Jaune Sans Plomb |
| 530321001 | 3 | 1L | F79 | Rouge Oxyde |
| 530319001 | 3 | 1L | F81 | Marron |
| 530311002 | 2 | 3,5L | F89 | Noir Profond |
| 530309001 | 3 | 1L | F91 | Mix Noir |
| 530306001 | 3 | 1L | F94 | Vert |
| 530302001 | 3 | 1L | F98 | Jaune Oxyde |



Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



SYSTÈME OCTOCRYL

Le système de teintes de base bicomposants Octoral Octocryl à brillant direct répond à toutes les exigences de l'utilisateur final : facilité d'utilisation, qualité supérieure en termes de protection et de durabilité et finition directe. Le processus de séchage est prédéfini de telle sorte que tous les objets puissent être peints de manière optimale et que le brouillard de pistolage soit correctement absorbé. Ayant comme résultat une surface uniforme à brillant élevé.

COULEURS UNIES



| | | | | |
|-----------|---|------|-------|-------------------------|
| 530000002 | 2 | 3,5L | A00 | Blanc |
| 530001002 | 2 | 3,5L | A01 | Additif Fleet |
| 530010002 | 2 | 3,5L | A10 | Blanc Extra |
| 530050002 | 2 | 3,5L | A50 | Noir Profond |
| 530054002 | 2 | 3,5L | A54 | Vert Bleu |
| 530063002 | 2 | 3,5L | A63 | Rouge |
| 530066002 | 2 | 3,5L | A66 | Bleu |
| 530079002 | 2 | 3,5L | A79 | Rouge Oxyde |
| 530081002 | 2 | 3,5L | A81 | Marron |
| 530088002 | 2 | 3,5L | A88 | Mix Noir |
| 530091002 | 2 | 3,5L | A91 | Mix Noir |
| 530094002 | 2 | 3,5L | A94 | Vert |
| 532400002 | 2 | 3,5L | OD489 | Noir Profond |
| 530056001 | 3 | 1L | A56 | Rouge Pourpre |
| 530057001 | 3 | 1L | A57 | Jaune Vert Transparent |
| 530058001 | 3 | 1L | A58 | Jaune Sans Plomb |
| 530060001 | 3 | 1L | A60 | Orange Jaune Sans Plomb |
| 530064001 | 3 | 1L | A64 | Orange Sans Plomb |
| 530075001 | 3 | 1L | A75 | Jaune Sans Plomb |
| 530098001 | 3 | 1L | A98 | Jaune Oxyde |



Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



VERNIS INCOLORES

Les Octoral vernis incolores sont magnifiques, d'un brillant exceptionnel et fournissent une protection optimale. Cette gamme de produits donnera non seulement un aspect brillant à votre carrosserie, mais vous offrira aussi une finition de la plus haute qualité et le nec plus ultra en termes de durabilité, de résistance chimique et de protection contre les UV. Elle comprend des vernis pour tous types d'applications, notamment un vernis de finition mate et différentes variantes de produits à séchage rapide ou à séchage à l'air permettant de répondre à tous les besoins, quel que soit l'environnement.



C250 HS VERNIS ANTI RAYURE



- 502115001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502115003 ▪ 3 ▪ 5L



C280 HS420 VERNIS INCOLORE



- 502403003 ▪ 3 ▪ 5L



C300 HS420 VERNIS INCOLORE RAPIDE



- 502404001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502404003 ▪ 3 ▪ 5L



C400 HS420 AIR DRY VERNIS INCOLORE



- 502406001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502406003 ▪ 3 ▪ 5L



C500 HS420 VERNIS INCOLORE SUPERB



- 502405001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502405003 ▪ 3 ▪ 5L



C65 MS VERNIS INCOLORE MAT



- 501110001 ▪ 3 ▪ 1L



C50 2K (4:1) VERNIS INCOLORE



- 500107006 ▪ 3 ▪ 4L



C240 MS VERNIS INCOLORE



- 501103001 ▪ 6 ▪ 1L
- 501103003 ▪ 3 ▪ 5L



C150 HS VERNIS INCOLORE



- 502100001 ▪ 6 ▪ 1L
- 502100003 ▪ 3 ▪ 5L

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



DURCISSEURS

D'un durcisseur pour primaire réactif à un durcisseur pour vernis, Octoral propose une variété de produits pour tous nos systèmes de teintes de base bicomposants et en phase aqueuse, qui s'adapteront à votre environnement de travail et aux besoins de votre projet. L'assortiment comprend différents niveaux de durcissement, dont lent, standard, rapide, très rapide et séchage à l'air et inclut également un HS420 durcisseur pour vernis rapide à haut extrait sec.



H23 HS420 DURCISSEUR TRÈS RAPIDE



- 202120001
- 6
- 1L



H24 HS420 DURCISSEUR RAPIDE



- 202116000
- 202116001
- 202116002
- 10
- 6
- 6
- 0,5L
- 1L
- 2,5L



H25 HS420 DURCISSEUR MÉDIUM



- 202117000
- 202117001
- 10
- 6
- 0,5L
- 1L



H26 HS420 DURCISSEUR LENT



- 202118001
- 6
- 1L



H49 HS420 DURCISSEUR VERNIS INCOLORE RAPIDE



- 202121001
- 6
- 1L



H53 HS DURCISSEUR TRÈS RAPIDE



- 202110001 ▪ 6 ▪ 1L



H54 HS DURCISSEUR RAPIDE



- 202100000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 202100001 ▪ 6 ▪ 1L
- 202100002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H55 HS DURCISSEUR MÉDIUM



- 202101001 ▪ 6 ▪ 1L
- 202101002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H56 HS DURCISSEUR LENT



- 202102001 ▪ 6 ▪ 1L



H34 MS DURCISSEUR RAPIDE



- 201100000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 201100001 ▪ 6 ▪ 1L



H35 MS DURCISSEUR MÉDIUM



- 201101000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 201101001 ▪ 6 ▪ 1L



H36 MS DURCISSEUR LENT



- 201102001 ▪ 6 ▪ 1L
- 201102002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H13 2K DURCISSEUR TRÈS RAPIDE



- 200100000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 200100001 ▪ 6 ▪ 1L
- 200100002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H14 2K DURCISSEUR RAPIDE



- 200101000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 200101001 ▪ 6 ▪ 1L
- 200101002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H15 2K DURCISSEUR MÉDIUM



- 200102000 ▪ 10 ▪ 0,5L
- 200102001 ▪ 6 ▪ 1L
- 200102002 ▪ 6 ▪ 2,5L



H16 2K DURCISSEUR LENT



- 200103000 ▪ 10 ▪ 0,5L



H50 2K (4:1) DURCISSEUR MÉDIUM



- 200107001 ▪ 6 ▪ 1L



H170 DURCISSEUR WASHPRIMER



- 212100001 ▪ 6 ▪ 1L



H130 DURCISSEUR APPRÊT EPOXY



- 210100002 ▪ 6 ▪ 2,5L

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



DILUANTS

La gamme de diluants Octoral de grande qualité a été spécialement conçue pour apporter aux produits la polyvalence et les hautes performances que vous recherchez, y compris en combinaison avec notre système en phase aqueuse. Pouvant être utilisée dans toutes les applications, la gamme universelle de diluants Octoral existe en différents niveaux de dilution, allant de lent à rapide, auxquels s'ajoutent notre nouveau diluant spécial HS420 et le nouveau diluant en aérosol. Les Octoral diluants offrent des solutions pour tous les projets et applications, des plus complexes aux simples retouches.



TW80 DILUANT OCTOBASE ECO



- 306103001
- 6
- 1L



TW81 DILUANT OCTOBASE ECO LENT



- 306104001
- 6
- 1L



PE420 HS420 DILUANT SPÉCIAL



- 312400001
- 6
- 1L



TH730 HS DILUANT TRÈS LENT



- 303300001
- 6
- 1L



TA900 UNI DILUANT RAPIDE



- 304100001
- 6
- 1L
- 304100003
- 3
- 5L



TA910 UNI DILUANT MÉDIUM



- 304101001 ▪ 6 ▪ 1L
- 304101003 ▪ 3 ▪ 5L



TA920 UNI DILUANT LENT



- 304102001 ▪ 6 ▪ 1L
- 304102003 ▪ 3 ▪ 5L



TA855 2K DILUANT RACCORD



- 304108001 ▪ 6 ▪ 1L



TA875 DILUANT RACCORD



- 304109005 ▪ 6 ▪ 0,4L

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com



ADDITIFS

L'utilisation des additifs Octoral vous permet d'améliorer ou de renforcer certaines propriétés des produits. Ceux-ci peuvent vous aider à obtenir un niveau déterminé de brillant, des temps de séchage plus rapides ou à créer un apprêt couvrant / mastic ou une couche de finition plus élastique. Facilitez la mise en œuvre et l'application en utilisant les additifs Octoral innovants.



AW001 ADDITIF OCTOBASE ECO INTÉRIEUR MOTEUR

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ▪ 306200001 | ▪ 6 | ▪ 1L |





AP101 HS420 ADDITIF VERNIS INCOLORE RAPIDE

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ▪ 539108001 | ▪ 6 | ▪ 1L |




AT001 ADDITIF DE MASQUAGE HS

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ▪ 539106001 | ▪ 6 | ▪ 1L |



AM004 HS PÂTE À MATER

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ▪ 539105001 | ▪ 3 | ▪ 1L |



AE001 2K FLEXIBILISANT

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ▪ 539102001 | ▪ 6 | ▪ 1L |



AM002

2K PÂTE À MATTER



▪ 539101001

▪ 3

▪ 1L

Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com

OCTORAL UNE MARQUE DE VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral est une marque de Valspar Automotive, division de la société cotée en bourse Valspar Corporation. La maison mère, fondée en 1806, est l'un des plus grands fabricants de revêtements du monde. Valspar Automotive produit et distribue les peintures de réparation automobile Octoral.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vous souhaitez obtenir un complément d'informations sur Octoral ou sur Valspar Automotive? Visitez les sites web octoral.com et valsparauto.com.

L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PEINTURE DE RÉPARATION CARROSSERIE