OCTORAL

PRODUCT CATALOGUS OCTORAL

INHOUDSOPGAVE

REINIGERS	4
PLAMUREN	5
PRIMERS EN SURFACERS	6
OCTOBASE ECO PLUS SYSTEEM	8
OCTOCOAT HS420 SYSTEEM	10
BLANKE LAKKEN	11
VERHARDERS	13
VERDUNNERS	16
ADDITIEVEN	18

PICTOGRAMMEN

ARTIKELNUMMER

AANTAL PER DOOS

INHOUD

OCTORAL

WELKOM IN DE WERELD VAN OCTORAL

Een wereld van refinish oplossingen in één innovatief systeem: dat is wat Octoral u biedt. Met een volledige lijn VOC-compliant mengkleuren, een hoogwaardig watergedragen basecoat-mengkleur-systeem, beschermende blanke lakken en goed dekkende primers, is Octoral een prima keus voor uitstekende resultaten en het summum op het gebied van gebruiksgemak, dekking en kleurvariatie. Ervaar ons complete assortiment producten en ontdek de wereld van Octoral.

REINIGERS

Het complete assortiment reinigers van Octoral vormt de perfecte basis voor al uw schadeherstelwerkzaamheden. Deze complete lijn eersteklas producten zorgen voor een zachte, diepe reiniging van carrosseriedelen en verwijderen vet, stof, zouten en mineralen van alle oppervlakken, met als resultaat de best mogelijke hechting.

TD20	SILICONENVERWIJDERAAR
ART#	
311108003	3 — 5L

TD80	OCTOBASE ECO ONTVETTER
ART#	
311103003	2 — 5L

TD25	ANTISTATISCHE ONTVETTER
ART#	
311107003	2 — 5L

TR80	OCTOBASE ECO SPUITREINIGER
ART#	
302306003	2 — 5L

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

PLAMUREN

Octoral heeft zorgvuldig een compact assortiment speciale plamuren en body fillers ontwikkeld voor al uw schadeherstelwerkzaamheden aan carrosserie en carrosseriedelen. Deze producten zijn speciaal afgestemd op het gehele Octoral-assortiment en zorgen ervoor dat u het best mogelijke eindresultaat behaalt.
Alle plamuren en body fillers worden geleverd met de bijbehorende verharder.

6010 UNI PUTTY-LIGHTWEIGHT

ART#		
▪ 601013	▪ 6	▪ 1L

6040 GLASSFIBRE PUTTY

ART#		
▪ 604015	▪ 6	▪ 1,5KG

6050 / 6060 PUTTY

ART#				
▪ 605018	▪ 6	▪ 1,8KG	▪ 6050	White
▪ 606020	▪ 6	▪ 2KG	▪ 6060	Grey

6070 ALUMINIUM PUTTY

ART#		
▪ 607019	▪ 6	▪ 1,9KG

6080 SPRAY FILLER

ART#		
▪ 608010	▪ 6	▪ 1,5KG

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

PRIMERS EN SURFACERS

Het uitgebreide assortiment hoogwaardige primers en surfacers van Octoral is gebruiksvriendelijk en garandeert u een goed dekkend eindresultaat met een ultieme voldoening uit uw werk. Van washprimers, epoxyprimers en 1K kunststofprimers tot HS surfacers, met speciale mengformules voor de best bijpassende grijstinten.

PW170 WASHPRIMER

ART#		
402201001	3	1L

PE130 EPOXYPRIMER

ART#			
402304003	2	5L	Grijs
402301003	2	5L	Wit

PH254 HIGH PRODUCTION NON SANDING PRIMER

ART#			
402501002	2	3L	Medium Grijs GS907
402502002	2	3L	Zwart GS901
402503002	2	3L	Wit GS903

PF131 HS SURFACER

ART#			
402102001	3	1L	Grijs
402102002	2	3L	Grijs
402109002	2	3L	Wit
402110002	2	3L	Zwart

PF132 HS TINTING SURFACER

ART#		
402103002	2	3L

PA65 1K KUNSTSTOFPRIMER

ART#		
400901001	6	1L

6133/6135/6137 GREY SHADE 1K PRIMER

ART#			
613304	6	0,4L	Wit GS903
613504	6	0,4L	Licht Grijs GS905
613704	6	0,4L	Medium Grijs GS907

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

OCTOBASE
ECO PLUS SYSTEEM

De perfecte kleurmatch verkrijgen. Daar draait alles om. Met het Octobase Eco Plus systeem beschikt u over een hoogwaardig watergedragen basecoat-mengkleursysteem dat het breedste palet kleurformules biedt. Met dit innovatieve car refinish meng-kleursysteem kunnen alle effen, metallic en pearl/mica autokleuren worden gemaakt. Met het Octoral Octobase Eco Plus systeem verkrijgt u de perfecte kleurmatch.

EFFEN KLEUREN

ART#				
511900001	3	1L	W00	Wit
511990001	3	1L	W10	Extra Wit
511979001	3	1L	W21	Super Jet Zwart
511977000	3	0,5L	W23	Base Additief
511957000	3	0,5L	W43	Transparant Rood
511956000	3	0,5L	W44	Transparant Medium Rood
511955000	3	0,5L	W45	Transparant Rood
511951000	3	0,5L	W49	Transparant Rood Bruin
511950001	3	1L	W50	Diep Zwart
511948000	3	0,5L	W52	Transparant Oranje
511947000	3	0,5L	W53	Transparant Geel
511946001	3	1L	W54	Blauw Groen
511943000	3	0,5L	W57	Transparant Geel Groen
511942000	3	0,5L	W58	Loodvrij Geel
511940000	3	0,5L	W60	Loodvrij Geel Oranje
511938001	3	1L	W62	Rood
511934001	3	1L	W66	Helder Blauw
511930001	3	1L	W70	Violet
511929001	3	1L	W71	Violet
511928000	3	0,5L	W72	Oxyd Transparant Bruin
511927000	3	0,5L	W73	Oxyd Transparant Geel
511926001	3	1L	W74	Paars Rood
511924000	3	0,5L	W76	Blauw Groen
511922000	3	0,5L	W78	Helder Transparant Rood
511921000	3	0,5L	W79	Oxyd Rood
511920000	3	0,5L	W80	Groen
511919001	3	1L	W81	Maroon
511912001	3	1L	W88	Mix Zwart
511911001	3	1L	W89	Diep Zwart
511906001	3	1L	W94	Groen
511904001	3	1L	W96	Maroon
511903001	3	1L	W97	Blauw
511902000	3	0,5L	W98	Oxyd Geel
511901001	3	1L	W99	Transparant Wit

METALLICS

ART#				
511989001	3	1L	W11	Metallic Grof
511987001	3	1L	W13	Helder Metallic NF
511986001	3	1L	W14	Helder Metallic
511983001	3	1L	W17	Metallic Zeer Fijn
511982001	3	1L	W18	Metallic Zeer Grof
511980001	3	1L	W20	Metallic
511975000	3	0,5L	W25	Metallic Goud
511923000	3	0,5L	W77	Metallic Helder Oranje
511999001	3	1L	W01	Flop Additief

MICA'S

ART#				
511978000	3	0,5L	W22	Mica Wit Zeer Fijn
511976000	3	0,5L	W24	Mica Blauw Fijn
511966000	3	0,5L	W34	Mica Koper
511965000	3	0,5L	W35	Mica Paars
511964000	3	0,5L	W36	Mica Groen Blauw
511963000	3	0,5L	W37	Mica Geel
511962000	3	0,5L	W38	Mica Groen
511961001	3	1L	W39	Mica Blauw
511960000	3	0,5L	W40	Mica Rood
511959000	3	0,5L	W41	Mica Wit Fijn
511954000	3	0,5L	W46	Mica Rood
511953001	3	1L	W47	Mica Wit
511952000	3	0,5L	W48	Mica Rood Fijn

XIRALLICS

ART#				
511998000	3	0,5L	W02	Xirallic Blauw
511997000	3	0,5L	W03	Xirallic Rood
511974000	3	0,5L	W26	Xirallic Groen
511973000	3	0,5L	W27	Xirallic Goud
511971000	3	0,5L	W29	Xirallic Wit

SPECIAL EFFECT COLOURS

ART#				
514105009	1	110ml	BW85	Granaatsteen
514104009	1	110ml	BW86	Jade
514103009	1	110ml	BW87	Robijn
514102009	1	110ml	BW88	Amethist
514101009	1	110ml	BW89	Smaragd

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

OCTOCOAT
HS420 SYSTEEM

Het Octocoat HS420 systeem is speciaal ontwikkeld voor zowel schadeherstel van auto's als werkzaamheden aan wagenparken en carrosserie. Dit VOC-compliant 2K topcoat mengkleursysteem is geschikt voor alle direct gloss systemen, waarbij u kunt kiezen uit verschillende typen verharders. Het systeem bestaat uit een reeks heldere, natuurlijke kleuren die gemakkelijk zijn aan te brengen, zonder blanke lak als afwerkingslaag.

EFFEN KLEUREN

ART#				
530300002	2	3,5L	F00	Wit
530346001	3	1L	F54	Blauw Groen
530344001	3	1L	F56	Paars Rood
530343001	3	1L	F57	Transparant Geel Groen
530342001	3	1L	F58	Loodvrij Geel
530340001	3	1L	F60	Loodvrij Geel Oranje
530337002	2	3,5L	F63	Rood
530336001	3	1L	F64	Loodvrij Oranje
530334002	2	3,5L	F66	Blauw
530325001	3	1L	F75	Loodvrij Geel
530321001	3	1L	F79	Oxyd Rood
530319001	3	1L	F81	Maroon
530311002	2	3,5L	F89	Diep Zwart
530309001	3	1L	F91	Mix Zwart
530306001	3	1L	F94	Groen
530302001	3	1L	F98	Oxyd Geel

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

BLANKE LAKKEN

Verbazingwekkend mooi, ongelofelijk glanzend en biedt ultieme bescherming. Het assortiment blanke lakproducten van Octoral geeft uw carrosserie niet alleen een glanzend uiterlijk, maar ook een afwerking van de hoogste kwaliteit en uitmuntende prestaties op het gebied van duurzaamheid, chemische bestendigheid en UV-bescherming. Het assortiment omvat blanke lakken voor allerlei type toepassingen zoals ook een blanke lak met een matte finish en variaties in sneldrogende of luchtdrogende versies zodat voor elke omgeving en toepassing de juiste blanke lak kan worden gebruikt.

C250 HS BLANKE LAK KRASVAST

ART#		
▪ 502115001	▪ 6	▪ 1L
▪ 502115003	▪ 3	▪ 5L

C280 HS420 BLANKE LAK

ART#		
▪ 502403003	▪ 3	▪ 5L

C300 HS420 SPEED CLEAR

ART#		
▪ 502404001	▪ 6	▪ 1L
▪ 502404003	▪ 3	▪ 5L

C400 HS420 AIR DRY BLANKE LAK

ART#		
▪ 502406001	▪ 6	▪ 1L
▪ 502406003	▪ 3	▪ 5L

C500 HS420 SUPERB BLANKE LAK

ART#		
▪ 502405001	▪ 6	▪ 1L
▪ 502405003	▪ 3	▪ 5L

C65	MS BLANKE LAK MAT	
ART#		
▪ 501110001	▪ 3	▪ 1L

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

VERHARDERS

Van washprimer-verharder tot blanke lak-verharder: Octoral biedt een gevarieerd verharderprogramma voor al onze twee-componenten- en watergedragen mengkleursystemen, dat past bij uw werkomgeving en projecteisen. Binnen het assortiment zijn verschillende kwaliteiten verkrijgbaar, zoals traag, standaard, snel, extra snel en lucht drogend, plus een HS420 Speed Clear verharder.

H23 HS420 VERHARDER EXTRA SNEL

ART#		
202120001	6	1L

H24 HS420 VERHARDER SNEL

ART#		
202116000	10	0,5L
202116001	6	1L
202116002	6	2,5L

H25 HS420 VERHARDER MEDIUM

ART#		
202117000	10	0,5L
202117001	6	1L

H26 HS420 VERHARDER TRAAG

ART#		
202118001	6	1L

H49 HS420 SPEED CLEAR VERHARDER

ART#		
202121001	6	1L

H53 HS VERHARDER EXTRA SNEL

ART#		
202110001	6	1L

H54 HS VERHARDER SNEL

ART#		
202100000	10	0,5L
202100001	6	1L
202100002	6	2,5L

H55 HS VERHARDER MEDIUM

ART#		
202101001	6	1L
202101002	6	2,5L

H56 HS VERHARDER TRAAG

ART#		
202102001	6	1L

H34 MS VERHARDER SNEL

ART#		
201100000	10	0,5L
201100001	6	1L

H35 MS VERHARDER MEDIUM

ART#		
201101000	10	0,5L
201101001	6	1L

H36 MS VERHARDER TRAAG

ART#		
201102001	6	1L
201102002	6	2,5L

H13 2K VERHARDER EXTRA SNEL

ART#		
200100000	10	0,5L
200100001	6	1L
200100002	6	2,5L

H14 2K VERHARDER SNEL

ART#		
200101000	10	0,5L
200101001	6	1L
200101002	6	2,5L

H15 2K VERHARDER MEDIUM

ART#		
200102000	10	0,5L
200102001	6	1L
200102002	6	2,5L

H16 2K VERHARDER TRAAG

ART#		
200103000	10	0,5L

H170 WASHPRIMER VERHARDER

ART#		
212100001	6	1L

H130 EPOXYPRIMER VERHARDER

ART#		
210100002	6	2,5L

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

VERDUNNERS

Het assortiment hoogwaardige verdunners van Octoral is speciaal ontwikkeld om het product uitstekend te laten presteren en de door u gewenste veelzijdigheid te bereiken, zelfs ook bij ons watergedragen systeem. Het universele assortiment verdunners van Octoral kan voor elke toepassing worden gebruikt en is verkrijgbaar in verschillende versies, van traag tot snel, plus onze HS420 verdunner speciaal en de nieuwe aerosol uitspuitverdunner. Met de verdunners van Octoral is er voor elke toepassing en elk project, van high production tot spotrepair, een passend product.

TW80	OCTOBASE ECO VERDUNNER	
ART#		
▪ 306103001	▪ 6	▪ 1L

TW81	OCTOBASE ECO VERDUNNER TRAAG	
ART#		
▪ 306104001	▪ 6	▪ 1L

PE420	HS420 VERDUNNER SPECIAAL	
ART#		
▪ 312400001	▪ 6	▪ 1L

TH730	HS VERDUNNER EXTRA TRAAG	
ART#		
▪ 303300001	▪ 6	▪ 1L

TA900	UNI VERDUNNER SNEL	
ART#		
▪ 304100001 ▪ 304100003	▪ 6 ▪ 3	▪ 1L ▪ 5L

TA910 UNI VERDUNNER MEDIUM

ART#		
▪ 304101001	▪ 6	▪ 1L
▪ 304101003	▪ 3	▪ 5L

TA920 UNI VERDUNNER TRAAG

ART#		
▪ 304102001	▪ 6	▪ 1L
▪ 304102003	▪ 3	▪ 5L

TA875 FADE-OUT THINNER

ART#		
▪ 304109005	▪ 6	▪ 0,4L

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

ADDITIEVEN

Met behulp van Octoral-additieven kunt u bepaalde eigenschappen van het product verbeteren of versterken. Zoals een specifieke glans, snellere droging of een meer elastische primer/plamuur of topcoat. Vereenvoudig het aanbrengen en de applicatie door gebruik te maken van de innovatieve additieven van Octoral.

AW001	OCTOBASE ECO MOTORRUIMTE ADDITIEF	
ART.#		
306200001	6	1L

AP101	HS420 SPEED CLEAR ADDITIEF	
ART.#		
539108001	6	1L

AT001	HS TAPING ADDITIEF	
ART.#		
539106001	6	1L

AM004	HS MATPASTA	
ART.#		
539105001	3	1L

AE001	2K ELASTIC	
ART.#		
539102001	6	1L

Ga voor de meest recente technische informatiebladen naar www.octoral.com

AANTEKENINGEN

OCTORAL

EEN MERK VAN VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral is een merk van Valspar Automotive, onderdeel van het beursgenoteerde Valspar Corporation. Dit moederbedrijf, opgericht in 1806, is één van 's werelds grootste coatingsfabrikanten. Valspar Automotive produceert en distribueert autoreparatielakken van Octoral.

MEER INFO?
Meer weten over Octoral of Valspar Automotive? Kijk dan op de websites www.octoral.com en www.valsparauto.com.

OPMERKELIJK IN REFINISHING