



OCTORAL

DESCUBRA EL ACABADO DEFINITIVO

FP141 UNIVERSAL SURFACER



DESCUBRA EL ACABADO DEFINITIVO

El FP141 Universal Surfacer es un aparejo universal de alto rendimiento diseñado para ofrecer el acabado definitivo para procesos de lijado y no lijado.

Octoral es famosa por una innovación continua que mejora la eficiencia, la eficacia y los procesos de taller de chapa y pintura, tanto presentes como en el futuros. El FP141 Universal Surfacer se ha desarrollado específicamente para garantizar su respuesta a múltiples necesidades de reparación en un solo producto.

ALTA PRODUCTIVIDAD

El FP141 Universal Surfacer puede ayudar a mejorar la productividad del taller de chapa y pintura, ya que reduce los tiempos de ciclo del proceso. La tecnología avanzada significa que se puede utilizar para aplicaciones húmedo sobre húmedo y en proceso de lijado, y deja en ambas opciones un aspecto final de alta calidad que ofrece una excelente distinción de la imagen en la capa base.

Su versatilidad es una de las múltiples ventajas de las que se benefician los talleres de chapa y pintura que usan este aparejo, ofrece excelentes propiedades de alto relleno, rápido secado, facilidad de lijado y se puede utilizar en trabajos de reparación de mayor o menor envergadura en la mayoría de sustratos automotrices comunes.

TONOS GRISES

El FP141 Universal Surfacer se puede mezclar para producir cualquier tono gris Octoral y optimizar cubrición así como el ajuste adecuado de la tonalidad del color de la capa base. Las fórmulas de tonos grises están disponibles en COINS.

El FP141 Universal Surfacer está disponible en tres tonos: blanco, gris y negro. Consulte los detalles del producto a continuación para obtener más información.

UNIVERSAL SURFACER BLANCO



Código de producto FP141W
Número de artículo 402112002
Contenido 3 L
Por caja 2

UNIVERSAL SURFACER GRIS



Código de producto FP141G
Número de artículo 402111001 (1 L)
402111002 (3 L)
Contenido 1 L, 3 L
Por caja 3, 2

UNIVERSAL SURFACER NEGRO



Código de producto FP141B
Número de artículo 402113002
Contenido 3 L
Por caja 2

LIJADO

Gracias a su formulación avanzada, el FP141 Universal Surfacer es extremadamente fácil de lijar, ahorra tiempo, papel de lijado y recursos, ya que se requiere menos lijado para producir un acabado final liso y uniforme.

• GUÍA

El FP141 Universal Surfacer deja un aspecto semibrillante, con lo que puede ver fácilmente dónde ya ha lijado y así, eliminar la necesidad de una capa de guía adicional.

• SECADO VERSÁTIL

Otra ventaja clave para los talleres de chapa y pintura cuando se utiliza el FP141 Universal Surfacer, son sus propiedades de secado rápido, se puede curar al aire en un par de horas a 20 °C, así como con secado forzado a 60 °C o mediante infrarrojos, opciones de secado versátiles para adaptarse a las condiciones de trabajo de cualquier taller de chapa y pintura.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre FP141 póngase en contacto con su representante comercial Octoral local.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

LIJADO

Características	Beneficios
Propiedades de alto relleno	<ul style="list-style-type: none"> • Rellena los pequeños arañazos • Un solo producto para múltiples fines
Aspecto final semibrillante	<ul style="list-style-type: none"> • Base lisa que es óptima para las posteriores capas base de Octoral • Alta cubrición y precisión de la tonalidad del color en el resultado final
Facilidad de lijado	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorre tiempo, recursos y consumibles gracias a su buena capacidad de lijado • Fórmula de producto mejorada en comparación con otros productos
Secado flexible	<ul style="list-style-type: none"> • Secado rápido: secado en un par de horas a 20 °C • Opciones de secado para adaptarse a las condiciones de trabajo de su taller.

WET-ON-WET

El FP141 Universal Surfacer ofrece un acabado suave, uniforme y semibrillante en una sola aplicación. El flujo y las propiedades de nivelación crean el acabado definitivo listo para la siguiente etapa, que se puede aplicar directamente, ya que no requiere secado: lo que ahorra tiempo, energía, consumibles y, además, no es necesaria una limpieza adicional antes de la aplicación del acabado.

• PANELES CON RECUBRIMIENTO E-COAT

Una ventaja clave del uso del FP141 Universal Surfacer es que se puede aplicar directamente sobre paneles de recubrimiento con electroforesis sin necesidad de lijar antes: eliminado este paso, así como la limpieza posterior, se reduce el tiempo de proceso y, con ello, la eficiencia.

• TIEMPO DE REPINTADO

Se puede pintar sobre este producto sin necesidad de lijar en un tiempo que va desde los 15 minutos a las 48 horas para la siguiente capa, el FP141 Universal Surfacer es perfecto desde para en un vehículo completo hasta incrementar la producción. Este tiempo de repintado aumenta la producción, ya que se pueden aparejar múltiples paneles a la vez sin necesidad de lijar, lo que optimiza el uso de la cabina de pintado y crea un proceso de flujo de trabajo más eficiente.

• APLICACIÓN FLEXIBLE

El FP141 Universal Surfacer utiliza endurecedores y diluyentes Octoral existentes, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la vez que reduce el inventario. Sus proporciones de mezcla simples y excelentes propiedades de aplicación hacen que este aparejo sea fácil de mezclar, de aplicar y su acabado es sobresaliente.

WET-ON-WET

Características	Beneficios
Aplicación húmedo sobre húmedo (wet-on-wet)	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de una sola capa con la máxima calidad de resultados • Sin necesidad de tiempo de secado, aplicación inmediata de la siguiente capa sin tiempo de evaporación
Aspecto de alta calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente flujo y nivelación para proporcionar un acabado liso • Garantiza la distinción de la imagen en las capas de color base
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de mezcla sencilla, fácil de aplicar y de usar
Aplicación directa sobre recubrimientos e-Coat	<ul style="list-style-type: none"> • No es necesario lijar antes de la aplicación
Amplia ventana de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Puede aparejar varios paneles a la vez • Aumento de la producción y optimización del uso de la cabina de pintado.



OCTORAL

DESCUBRA EL PENSAMIENTO VISIONARIO.

Octoral es una marca de Valspar Automotive.
Valspar Automotive es una filial de
Sherwin-Williams, uno de los fabricantes
líderes mundiales de recubrimientos.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

Si desea saber más sobre Octoral o
Valspar Automotive, visite
www.octoral.com y www.valsparauto.com.