



## ALLA SCOPERTA DELLE FINITURE OPACHE

**OCTORAL MATT CLEAR** 





### **OUALSIASI FINITURA OPACA OEM O PERSONALIZZATA**

Offrire finiture personalizzate di alta qualità è una strategia commerciale vincente. Lavori di rifinitura per vetture di alto livello comportano tariffe di livello altrettanto alto.

Riuscire a replicare accuratamente le finiture opache OEM o personalizzate è stato finora un lavoro complesso e dispendioso in termini di tempo. Ora non più.

Con il nuovo Octoral Matt Clear è possibile riprodurre le finiture OEM e personalizzate in modo rapido, omogeneo e con risultati straordinari. Per ottenere una gamma completa dei necessari livelli di finitura opaca, il nuovo sistema Octoral Matt Clear mescola due smalti trasparenti (a opaco e semi-brillante), oltre a uno specifico catalizzatore e diluente opaco.

L'apposita mazzetta Matt Clear rende più facile una ricerca colore accurata. I tempi di appassimento, più rapidi del 10-15%1 rispetto ai prodotti della concorrenza, permettono di accelerare il flusso dei lavori, mentre la finitura Octoral Matt Clear garantisce le stesse proprietà dell'originale applicato in fabbrica in termini di robustezza e resistenza all'usura.

690102001 Mazzetta Octoral Matt Clear

#### VELOCITÀ. UNIFORMITÀ. QUALITÀ.

REDDITIZIO. Aumento dell'attività particolarmente redditizia di riparazione OEM e finitura personalizzata.

VERSATILE. Possibilità di riprodurre con fedeltà i livelli di opacità mescolando smalto trasparente a opaco e semi-brillante.

MASSIMA QUALITÀ. Il sistema di miscelazione del rivestimento trasparente poliuretanico bicomponente assicura un livello superiore di corrispondenza e


finitura rispetto al rivestimento trasparente unico con un agente/ additivo opacizzante.

FACILE LAVORAZIONE. Finitura uniforme e omogenea con applicazione a strati incrociati.

UNIFORME. Risultati di alta qualità secondo gli standard OEM, garantiti ogni volta.

RAPIDO. Appassimento più rapido del 10-15%1 rispetto alla concorrenza, accelerando così il flusso dei lavori.

#### RAPPORTI DI MISCELAZIONE DEL PRODOTTO OCTORAL MATT CLEAR



PULIZIA E CURA DELLA FINITURA OCTORAL MATT CLEAR

macchine sono disponibili all'indirizzo www.octoral.com/mattclear.it

#### REDDITIZIO

**VERSATILE** 

MASSIMA QUALITÀ

**FACILE** 

**LAVORAZIONE** 

UNIFORME

**RAPIDO** 

#### EL SISTEMA OCTORAL MATT CLEAR CON CATALIZZATORE E DILUENTE **DEDICATI**

OPACO

SEMI-BRILLANTE



CM267 HS Low Gloss Clear Coat<sup>2</sup>

OCTORAL

CM269 HS Semi Gloss Clear Coat<sup>2</sup>

**DILUENTE** 

CATALIZZATORE



304200001 - 1L TM261 HS Matt Clear Coat Thinner




200108001 - 1L HM260 HS Matt Clear Coat Hardener

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare le schede tecniche più recenti (TDS).

FACILITÀ DI APPLICAZIONE

- Facile applicazione a spruzzo, con un rapido tempo di azione appassimento
- Applicazione a strati incrociati
- Settaggio dell'aerografo standard
- **2**,5 mani (45-60 μm)
- La temperatura raccomandata per l'applicazione è di 15-30°C



Importanti raccomandazioni e informazioni sulla pulizia e la cura delle finiture Octoral Matt Clear per i proprietari delle

2 mani medio-liquide con applicazione a strati incrociati Appassimento in 15-20 minuti tra gli strati incrociati

Prima della polimerizzazione forzata Appassimento in 30 minuti

Nota: per verificare il livello di brillantezza e la corrispondenza cromatica, spruzzare prima su un pannello di prova.

#### UN RIVESTIMENTO TRASPARENTE ADATTO PER OGNI ESIGENZA

Il Matt Clear entra a far parte della gamma di smalti trasparenti Octoral per permettervi di creare finiture di qualsiasi livello di opacità o brillantezza. Abbinati ai rivestimenti Octoral già disponibili, garantiscono risultati perfetti che non temono il tempo. Per ulteriori dettagli contattare il proprio rappresentante Octoral di riferimento.

- Cifre basate su informazioni accessibili al pubblico
   Per evitare la sedimentazione, i prodotti Octoral Matt Clear dovrebbero essere posti in un tintometro.

# OCTORAL UN MARCHIO DI VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral è un marchio di Valspar Automotive. Valspar Automotive, con sede a Lelystad (Paesi Bassi), è una società affiliata di Sherwin-Williams, uno dei maggiori gruppi produttori di vernici a livello mondiale. Valspar Automotive produce e distribuisce i seguenti sistemi tintometrici: Octoral®, DeBeer Refinish®, Matrix®, Prospray® y Valspar Refinish®.

#### DESIDERATE ULTERIORI INFORMAZIONI?

Volete saperne di più su Octoral o Valspar Automotive? Vi invitiamo a visitare i siti www.octoral.com e www.valsparauto.com

RIFINITURE CHE SALTANO AGLI OCCHI